

Каталог Ортодонтической продукции



Hangzhou Xingchen 3B Dental Instrument & Material Co., Ltd.
Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ИДЕАЛ», Адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург
пер. Лыжный, дом 4, корпус 3, Лит. А, Пом. 17Н
тел. +7(952) 367-30-30, mail: office@ortho3b.ru
<https://ortho3b.ru>



Введение о компании

История:

Компания 3B ORTHO, основанная в 1999 году, является одним из ведущих производителей ортодонтических материалов и инструментов в Китае. Головной офис компании расположен в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, а филиал — в провинции Цзянсу. В компании работает более 230 сотрудников, а производственные площади составляют 15 000 м².

Наши преимущества:

Компания 3B ORTHO, опираясь на сильную команду разработчиков, всегда следует самым передовым технологиям на мировом рынке и владеет более чем 70 патентами, чтобы постоянно предоставлять клиентам самые современные решения. Продукция 3B одобрена CFDA, внесена в список FDA и сертифицирована CE, имеет РУ Росздравнадзора РФ и рекомендована для продажи на территории России. Вся продукция завода производится в соответствии со строгим регламентом системы управления качеством ISO13485. Самолигирующие брекететы 3B получили патент США на свою уникальную систему фиксации и уже много лет являются бестселлером в Китае, а так же в других странах мира. Ортодонтическая продукция 3B распространяется более чем в 70 странах и регионах. Компания 3B установила и поддерживает тесные партнерские отношения со многими деловыми партнерами и специалистами по всему миру.

Наша политика:

Компания 3B ORTHO стремится стать самым передовым центром ортодонтических исследований и производства в Китае и будет постоянно поставлять высококачественную ортодонтическую продукцию китайского производства как на внутренний, так и на международный рынки.



Содержание

Самолигирующие брекететы 01

CePass® -Ceramic Passive 02

WePass® -Metal Passive 07

CeActiveTM-Ceramic Active..... 17

LokActiveTM-Metal Active..... 19

Лигатурные металлические брекететы 22

Diamond Star 23

Surpass Series 26

Spread Series 36

Popular Series 46

Lingual System 55

Ricketts Brackets 58

Alexander Brackets 59

Light-Force Brackets 60

Tweed Brackets 61

Broussard Brackets 62

1st Molar Brackets 63

Керамические и сапфировые брекететы 64

Poly-Crystalline Ceramic Brackets 65

Mono-Crystalline Sapphire Brackets ... 70

Щечные трубки 73

COSY Series 74

General Series 80

Молярные кольца 92

Ортодонтические аксессуары 102

Intraoral Accessories 103

Extraoral Accessories 112

Ортодонтический клей 114

Blue Glue (Light-Cure) 115

White Glue (Light-Cure) 116

Ортодонтические дуги 117

Ручные инструменты 122

Ортодонтические плоскогубцы 126

САМОЛИГИРУЮЩИЕСЯ БРЕКЕТЫ

CePass® (Керамические Пассивные Самолигирующиеся брекеты)	стр. 2
WePass® (Металлические Пассивные Самолигирующиеся брекеты)	стр. 7
CeActive™ (Керамические Активные Самолигирующиеся брекеты)	стр.17
LokActive™ (Металлические активные Самолигирующиеся брекеты)	стр. 19

CePass® System

Керамические Пассивные Самолигирующиеся Брекеты

Прозрачный и элегантный
Более прозрачный и незаметный

Гладкий и комфортный
Гладкий внешний вид, низкий
профиль, округлая форма.


Новая конструкция базы
Прочность сцепления,
значительно улучшена.



Основание канавки

Новые материалы и Новые Технологии
Импортный высокочистый
поликристаллический оксид алюминия и
новая технология CIM обеспечивают
высокую прочность корпуса кронштейна.

Запатентованная система блокировки
Инновационный пассивный скользящий
зажим, работает надежно и стабильно.





CePass® Ultra

Керамические пассивные самолигирующиеся брекетy

Основание канавки

М-скользящие® пропись


Верхняя челюсть

Крутящий момент	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм	0.85	0.85	0.85	1.15	1.00	1.00	1.15	0.85	0.85	0.85
Ширина мм	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-00149	BR222-00149	BR222-00139	BR222-00129	BR222-00119	BR222-00219	BR222-00239	BR222-00249	BR222-00249
	С крючком	BR222-01149	BR222-01149	BR222-01139	—	—	—	BR222-01239	BR222-01249	BR222-01249

* Ангyляция - Мезио-дистальный наклон

Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм	0.85	0.85	0.85	1.15	1.15	1.15	1.15	0.85	0.85	0.85
Ширина мм	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-00459	BR222-00449	BR222-00439	BR222-00319	BR222-00319	BR222-00319	BR222-00339	BR222-00349	BR222-00359
	С крючком	BR222-01459	BR222-01449	BR222-01439	—	—	—	BR222-01339	BR222-01349	BR222-01359



Высокий крутящий момент

Верхняя челюсть


Крутящий момент	-7	-7	+11	+13	+22	+22	+13	+11	-7	-7
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-00149	BR222-00149	BR222-00139H	BR222-00129H	BR222-00119H	BR222-00219H	BR222-00239H	BR222-00249	BR222-00249
	С крючком	BR222-01149	BR222-01149	BR222-01139H	—	—	—	BR222-01239H	BR222-01249	BR222-01249

Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-5	+13	+3	+3	+3	+3	+13	-5	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-00459	BR222-00449H	BR222-00439H	BR222-00319H	BR222-00319H	BR222-00319H	BR222-00339H	BR222-00349H	BR222-00359
	С крючком	BR222-01459	BR222-01449H	BR222-01439H	—	—	—	BR222-01339H	BR222-01349H	BR222-01359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	22	BR222-009	BR222-039	BR222-059
High Torque		BR222-009H	BR222-039H	BR222-059H



CePass® Pro


Керамические пассивные самолигирующиеся брекетy

Основание канавки

ROTH Пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм			0.85	0.85	0.85	1.15	0.95	0.95	1.15	0.85	0.85	0.85
Ширина мм			3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-50149	BR211-50149	—	BR211-50129	BR211-50119	BR211-50219	BR211-50229	—	BR211-50249	BR211-50249
		С крючком	BR211-51149	BR211-51149	BR211-51139	—	—	—	—	BR211-51239	BR211-51249	BR211-51249
	22	Без крючка	BR212-50149	BR212-50149	—	BR212-50129	BR212-50119	BR212-50219	BR212-50229	—	BR212-50249	BR212-50249
		С крючком	BR212-51149	BR212-51149	BR212-51139	—	—	—	—	BR212-51239	BR212-51249	BR212-51249



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм			0.8	0.8	0.85	1.15	1.15	1.15	1.15	0.85	0.8	0.8
Ширина мм			3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-50459	BR211-50449	—	BR211-50319	BR211-50319	BR211-50319	BR211-50319	—	BR211-50349	BR211-50359
		С крючком	BR211-51459	BR211-51449	BR211-51439	—	—	—	—	BR211-51339	BR211-51349	BR211-51359
	22	Без крючка	BR212-50459	BR212-50449	—	BR212-50319	BR212-50319	BR212-50319	BR212-50319	—	BR212-50349	BR212-50359
		С крючком	BR212-51459	BR212-51449	BR212-51439	—	—	—	—	BR212-51339	BR212-51349	BR212-51359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
Roth	18	BR211-539	BR211-559
	22	BR212-539	BR212-559





Основание канавки


CePass® Pro

Керамические пассивные самолигирующиеся брекетy

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.85	0.85	0.85	1.15	0.95	0.95	1.15	0.85	0.85	0.85
Ширина mm			3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR221-50149	BR221-50149	—	BR221-50129	BR221-50119	BR221-50219	BR221-50229	—	BR221-50249	BR221-50249
			BR221-51149	BR221-51149	BR221-51139	—	—	—	—	BR221-51239	BR221-51249	BR221-51249
	22	Без крючка С крючком	BR222-50149	BR222-50149	—	BR222-50129	BR222-50119	BR222-50219	BR222-50229	—	BR222-50249	BR222-50249
			BR222-51149	BR222-51149	BR222-51139	—	—	—	—	BR222-51239	BR222-51249	BR222-51249



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.8	0.8	0.85	1.15	1.15	1.15	1.15	0.85	0.8	0.8
Ширина mm			3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
ПАЗ	18	Без крючка С	BR221-50459	BR221-50449	—	BR221-50319	BR221-50319	BR221-50319	BR221-50319	—	BR221-50349	BR221-50359
		крючком	BR221-51459	BR221-51449	BR221-51439	—	—	—	—	BR221-51339	BR221-51349	BR221-51359
	22	Без крючка С	BR222-50459	BR222-50449	—	BR222-50319	BR222-50319	BR222-50319	BR222-50319	—	BR222-50349	BR222-50359
		крючком	BR222-51459	BR222-51449	BR222-51439	—	—	—	—	BR222-51339	BR222-51349	BR222-51359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	18	BR221-539	BR221-559
	22	BR222-539	BR222-559



M-Sliding®— зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Треви́зи.



Основание канавки

CePass® Pro

Керамические пассивные самолигирующиеся брекетy


Средний крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-11	-11	+7	+7	+17	+17	+7	+7	-11	-11
ПАЗ 18	Без крючка	BR221-50149M	BR221-50149M	—	BR221-50129M	BR221-50119	BR221-50219	BR221-50229M	—	BR221-50249M	BR221-50249M
	С крючком	BR221-51149M	BR221-51149M	BR221-51139M	—	—	—	—	BR221-51239M	BR221-51249M	BR221-51249M
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-50149M	BR222-50149M	—	BR222-50129M	BR222-50119	BR222-50219	BR222-50229M	—	BR222-50249M	BR222-50249M
	С крючком	BR222-51149M	BR222-51149M	BR222-51139M	—	—	—	—	BR222-51239M	BR222-51249M	BR222-51249M

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	+7	-3	-3	-3	-3	+7	-12	-17
ПАЗ 18	Без крючка	BR221-50459	BR221-50449	—	BR221-50319M	BR221-50319M	BR221-50319M	BR221-50319M	—	BR221-50349	BR221-50359
	С крючком	BR221-51459	BR221-51449	BR221-51439M	—	—	—	—	BR221-51339M	BR221-51349	BR221-51359
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-50459	BR222-50449	—	BR222-50319M	BR222-50319M	BR222-50319M	BR222-50319M	—	BR222-50349	BR222-50359
	С крючком	BR222-51459	BR222-51449	BR222-51439M	—	—	—	—	BR222-51339M	BR222-51349	BR222-51359



Высокий крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	+11	+13	+22	+22	+13	+11	-7	-7
ПАЗ 18	Без крючка	BR221-50149	BR221-50149	—	BR221-50129H	BR221-50119H	BR221-50219H	BR221-50229H	—	BR221-50249	BR221-50249
	С крючком	BR221-51149	BR221-51149	BR221-51139H	—	—	—	—	BR221-51239H	BR221-51249	BR221-51249
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-50149	BR222-50149	—	BR222-50129H	BR222-50119H	BR222-50219H	BR222-50229H	—	BR222-50249	BR222-50249
	С крючком	BR222-51149	BR222-51149	BR222-51139H	—	—	—	—	BR222-51239H	BR222-51249	BR222-51249

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-5	+13	+3	+3	+3	+3	+13	-5	-17
ПАЗ 18	Без крючка	BR221-50459	BR221-50449H	—	BR221-50319H	BR221-50319H	BR221-50319H	BR221-50319H	—	BR221-50349H	BR221-50359
	С крючком	BR221-51459	BR221-51449H	BR221-51439H	—	—	—	—	BR221-51339H	BR221-51349H	BR221-51359
ПАЗ 22	Без крючка	BR222-50459	BR222-50449H	—	BR222-50319H	BR222-50319H	BR222-50319H	BR222-50319H	—	BR222-50349H	BR222-50359
	С крючком	BR222-51459	BR222-51449H	BR222-51439H	—	—	—	—	BR222-51339H	BR222-51349H	BR222-51359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
Medium Torque	18	BR221-539M	BR221-559M
High Torque	22	BR221-539H	BR221-559H




WePass® System


Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты

A. Гладкий и комфортный

- Низкий профиль и закругленные контуры обеспечивают максимальный комфорт для пациентов.
- Шаровидный крючок защищает мягкие ткани пациента.



B. Точный и эффективный



Точный рецепт от 3B

Конкуренты

- Технология MIM обеспечивает высокую точность и лучшую согласованность всех предписаний.
- Точные размеры паза и входного/выходного отверстия обеспечивают точное соответствие предписаниям брекета и эффективное перемещение зубов.
- Точная и гладкая поверхность уменьшает трение между

C. Удобно и надежно

- Запатентованный механизм фиксации обеспечивает надежную, стабильную и эффективную работу зажима на протяжении всего срока службы.
(U.S. Patent No.: US10617491B2)
- Центрированная линия разметки для более точного позиционирования брекета.

D. Стабильный и профессиональный



- Сетка с ячейками 80# обеспечивает максимальную прочность склеивания.
- Технология лазерной сварки обеспечивает надежное соединение корпуса и основания.
- Крутящий момент в базовой конструкции.

FDI System

UR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	UL
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	
LR	5	4	3	2	1	31	32	33	34	35	LL
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	



WePass® Ultra

Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты

Самолигирующиеся
Брекеты


M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7	
Ангукция	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0	
Вход/выход mm	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8	
Ширина mm	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-00149	BR822-00149	BR822-00139	BR822-00129	BR822-00119	BR822-00219	BR822-00229	BR822-00239	BR822-00249	BR822-00249

Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17	
Ангукция	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0	
Вход/выход mm	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	
Ширина mm	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-00459	BR822-00449	BR822-00439	BR822-00319	BR822-00319	BR822-00319	BR822-00319	BR822-00339	BR822-00349	BR822-00359



Высокий крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	+11	+13	+22	+22	+13	+11	-7	-7
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-00149	BR822-00149	BR822-00139H	BR822-00129H	BR822-00119H	BR822-00219H	BR822-00229H	BR822-00239H	BR822-00249

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-5	+13	+3	+3	+3	+3	+13	-5	-17
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-00459	BR822-00449H	BR822-00439H	BR822-00319H	BR822-00319H	BR822-00319H	BR822-00339H	BR822-00349H	BR822-00359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	Без крючка	с дополнительным пазом 345 с гибкими крючками
M-sliding	22	BR822-809	
High Torque	22	BR822-809H	345 с гибкими крючками
M-sliding	22	BR822-009	
High Torque	22	BR822-009H	



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.




WePass® Pro

Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ 22	Без крючка с крючком	BR822-10149	BR822-10149	—	BR822-10129	BR822-10119	BR822-10219	BR822-10229	—	BR822-10249
		BR822-11149	BR822-11149	BR822-11139	—	—	—	—	BR822-11239	BR822-11249



Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10459	BR822-10449	BR822-10439	BR822-10319	BR822-10319	BR822-10319	BR822-10339	BR822-10349	BR822-10359

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	22	BR822-139	BR822-159



M-Sliding®— зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



WePass® Pro

Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты


Средний крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент	-11	-11	+7	+7	+17	+17	+7	+7	-11	-11
ПАЗ 22	Без крючка с крючком	BR822-10149M	BR822-10149M	—	BR822-10129M	BR822-10119	BR822-10219	BR822-10229M	—	BR822-10249M
		BR822-11149M	BR822-11149M	BR822-11139M	—	—	—	—	BR822-11239M	BR822-11249M

Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-12	+7	-3	-3	-3	-3	+7	-12	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10459	BR822-10449	BR822-10439M	BR822-10319M	BR822-10319M	BR822-10319M	BR822-10339M	BR822-10349	BR822-10359



Верхняя челюсть

Высокий крутящий момент

Крутящий момент	-7	-7	+11	+13	+22	+22	+13	+11	-7	-7
ПАЗ 22	Без крючка с крючком	BR822-10149	BR822-10149	—	BR822-10129H	BR822-10119H	BR822-10219H	BR822-10229H	—	BR822-10249
		BR822-11149	BR822-11149	BR822-11139H	—	—	—	—	BR822-11239H	BR822-11249

Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-5	+13	+3	+3	+3	+3	+13	-5	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10459	BR822-10449H	BR822-10439H	BR822-10319H	BR822-10319H	BR822-10319H	BR822-10319H	BR822-10339H	BR822-10349H

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
Medium Torque	22	BR822-139M	BR822-159M
High Torque		BR822-139H	BR822-159H






WePass® Plus

Металлические пассивные самолигирующиеся брекетy

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм			0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10147	BR822-10147	—	BR822-10127	BR822-10117	BR822-10217	BR822-10227	—	BR822-10247	BR822-10247
		С крючком	BR822-11147	BR822-11147	BR822-11137	—	—	—	—	BR822-11237	BR822-11247	BR822-11247



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм			0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10457	BR822-10447	BR822-10437	BR822-10317	BR822-10317	BR822-10317	BR822-10317	BR822-10337	BR822-10347	BR822-10357

Средний крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-11	-11	+7	+7	+17	+17	+7	+7	-11	-11
ПАЗ	Без крючка	BR822-10147M	BR822-10147M	—	BR822-10127M	BR822-10117	BR822-10217	BR822-10227M	—	BR822-10247M	BR822-10247M
22	С крючком	BR822-11147M	BR822-11147M	BR822-11137M	—	—	—	BR822-11237M	BR822-11247M	BR822-11247M	BR822-11247M

Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	+7	-3	-3	-3	-3	+7	-12	-17
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10457	BR822-10447	BR822-10437M	BR822-10317M	BR822-10317M	BR822-10317M	BR822-10317M	BR822-10337M	BR822-10347	BR822-10357

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	22	BR822-137	BR822-157
Medium Torque		BR822-137M	BR822-157M



WePass® Plus

Металлические пассивные самолигирующиеся брекетy


Высокий крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	+11	+13	+22	+22	+13	+11	-7	-7
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10147	BR822-10147	—	BR822-10127H	BR822-10117H	BR822-10217H	BR822-10227H	—	BR822-10247	BR822-10247
		С крючком	BR822-11147	BR822-11147	BR822-11137H	—	—	—	—	BR822-11237H	BR822-11247	BR822-11247

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-5	+7	+3	+3	+3	+3	+7	-5	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10457	BR822-10447H	BR822-10437H	BR822-10317H	BR822-10317H	BR822-10317H	BR822-10317H	BR822-10337H	BR822-10347H	BR822-10357



Низкий крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-7	-3	+5	+5	-3	-7	-7	-7
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10147	BR822-10147	—	BR822-10127L	BR822-10117L	BR822-10217L	BR822-10227L	—	BR822-10247	BR822-10247
		С крючком	BR822-11147	BR822-11147	BR822-11137L	—	—	—	—	BR822-11237L	BR822-11247	BR822-11247

Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	-6	-10	-10	-10	-10	-6	-12	-17
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10457	BR822-10447	BR822-10437L	BR822-10317L	BR822-10317L	BR822-10317L	BR822-10317L	BR822-10337L	BR822-10347	BR822-10357

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
High Torque	22	BR822-137H	BR822-157H
Low Torque		BR822-137L	BR822-157L






WePass®

Металлические пассивные самолигирующие брекеты

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.75	3.1	3.1	2.75	2.8	2.8	2.8
REF	18	Без крючка С крючком	BR811-10144	BR811-10144	—	BR811-10124	BR811-10114	BR811-10214	BR811-10224	—	BR811-10244	BR811-10244
			BR811-11144	BR811-11144	BR811-11134	—	—	—	—	BR811-11234	BR811-11244	BR811-11244
	22	Без крючка С крючком	BR812-10144	BR812-10144	—	BR812-10124	BR812-10114	BR812-10214	BR812-10224	—	BR812-10244	BR812-10244
			BR812-11144	BR812-11144	BR812-11134	—	—	—	—	BR812-11234	BR812-11244	BR812-11244



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.75	2.75	2.75	2.75	2.8	2.8	2.8
REF	18	Без крючка С крючком	BR811-10454	BR811-10444	—	BR811-10314	BR811-10314	BR811-10314	BR811-10314	—	BR811-10344	BR811-10354
			BR811-11454	BR811-11444	BR811-11434	—	—	—	—	BR811-11334	BR811-11344	BR811-11354
	22	Без крючка С крючком	BR812-10454	BR812-10444	—	BR812-10314	BR812-10314	BR812-10314	BR812-10314	—	BR812-10344	BR812-10354
			BR812-11454	BR812-11444	BR812-11434	—	—	—	—	BR812-11334	BR812-11344	BR812-11354

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
Roth	18	BR811-134	BR811-154
	22	BR812-134	BR812-154




WePass®

Металлические пассивные самолигирующие брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10144	BR822-10144	—	BR822-10124	BR822-10114	BR822-10214	BR822-10224	—	BR822-10244	BR822-10244
		С крючком	BR822-11144	BR822-11144	BR822-11134	—	—	—	—	BR822-11234	BR822-11244	BR822-11244



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			2.8	2.8	2.8	2.75	2.75	2.75	2.75	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10454	BR822-10444	—	BR822-10314	BR822-10314	BR822-10314	BR822-10314	—	BR822-10344	BR822-10354
		С крючком	BR822-11454	BR822-11444	BR822-11434	—	—	—	—	BR822-11334	BR822-11344	BR822-11354

Высокий крутящий момент

Крутящий момент		-7	-7	+7	+13	+22	+22	+13	+7	-7	-7
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10144	BR822-10144	—	BR822-10124H	BR822-10114H	BR822-10214H	BR822-10224H	—	BR822-10244	BR822-10244
	С крючком	BR822-11144	BR822-11144	BR822-11134H	—	—	—	—	BR822-11234H	BR822-11244	BR822-11244
Крутящий момент		-17	-12	0	+3	+3	+3	+3	0	-12	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10454	BR822-10444	—	BR822-10314H	BR822-10314H	BR822-10314H	BR822-10314H	—	BR822-10344	BR822-10354
	С крючком	BR822-11454	BR822-11444	BR822-11434	—	—	—	—	BR822-11334	BR822-11344	BR822-11354

Низкий крутящий момент

Крутящий момент		-7	-7	-7	-3	+5	+5	-3	-7	-7	-7
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10144	BR822-10144	—	BR822-10124L	BR822-10114L	BR822-10214L	BR822-10224L	—	BR822-10244	BR822-10244
	С крючком	BR822-11144	BR822-11144	BR822-11134L	—	—	—	—	BR822-11234L	BR822-11244	BR822-11244
Крутящий момент		-17	-12	-6	-10	-10	-10	-10	-6	-12	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR822-10454	BR822-10444	—	BR822-10314L	BR822-10314L	BR822-10314L	BR822-10314L	—	BR822-10344	BR822-10354
	С крючком	BR822-11454	BR822-11444	BR822-11434L	—	—	—	—	BR822-11334L	BR822-11344	BR822-11354

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	22	BR822-134	BR822-154
High Torque		BR822-134H	BR822-154H
Low Torque		BR822-134L	BR822-154L



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



WePass® SE 2.0


Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты

Моноблочная
конструкция

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
REF	18	Без крючка	BR811-10142	BR811-10142	—	BR811-10122	BR811-10112	BR811-10212	BR811-10222	—	BR811-10242
		С крючком	BR811-11142	BR811-11142	BR811-11132	—	—	—	—	BR811-11232	BR811-11242
	22	Без крючка	BR812-10142	BR812-10142	—	BR812-10122	BR812-10112	BR812-10212	BR812-10222	—	BR812-10242
		С крючком	BR812-11142	BR812-11142	BR812-11132	—	—	—	—	BR812-11232	BR812-11242



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
REF	18	Без крючка	BR811-10452	BR811-10442	—	BR811-10312	BR811-10312	BR811-10312	BR811-10312	—	BR811-10342
		С крючком	BR811-11452	BR811-11442	BR811-11432	—	—	—	—	BR811-11332	BR811-11342
	22	Без крючка	BR812-10452	BR812-10442	—	BR812-10312	BR812-10312	BR812-10312	BR812-10312	—	BR812-10342
		С крючком	BR812-11452	BR812-11442	BR812-11432	—	—	—	—	BR812-11332	BR812-11342

Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
Roth	18	BR811-132	BR811-152
	22	BR812-132	BR812-152



WePass® SE 2.0


Металлические пассивные самолигирующиеся брекеты

Моноблочная
конструкция

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм		0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
REF	22	Без крючка	BR822-10142	BR822-10142	—	BR822-10122	BR822-10112	BR822-10212	BR822-10222	—	BR822-10242
		С крючком	BR822-11142	BR822-11142	BR822-11132	—	—	—	—	BR822-11232	BR822-11242



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм		0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10452	BR822-10442	—	BR822-10312	BR822-10312	BR822-10312	BR822-10312	—	BR822-10342
		С крючком	BR822-11452	BR822-11442	BR822-11432	—	—	—	—	BR822-11332	BR822-11342

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	+7	+13	+22	+22	+13	+7	-7	-7
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10142	BR822-10142	—	BR822-10122H	BR822-10112H	BR822-10212H	BR822-10222H	—	BR822-10242
		С крючком	BR822-11142	BR822-11142	BR822-11132H	—	—	—	—	BR822-11232H	BR822-11242

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	0	+3	+3	+3	+3	0	-12	-17
ПАЗ	22	Без крючка	BR822-10452	BR822-10442	—	BR822-10312H	BR822-10312H	BR822-10312H	BR822-10312H	—	BR822-10342
		С крючком	BR822-11452	BR822-11442	BR822-11432	—	—	—	—	BR822-11332	BR822-11342


Артикул упаковки: 20шт/набор

Пропись	ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
M-sliding	22	BR822-132	BR822-152
High Torque		BR822-132H	BR822-152H



M-Sliding®— зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Керамические активные самолигирующиеся брекет



FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR			3	2	1		1	2	3			LL
			●	●	●		●	●	●			
			43	42	41		31	32	33			




Основание канавки

Керамические активные самолигирующиеся брекет

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm			0.95	0.95	0.95	1.25	1.05	1.05	1.25	0.95	0.95	0.95
Ширина mm			3.4	3.4	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.2	3.4	3.4
REF	22	Без крючка С крючком	BR212-50145	BR212-50145	—	BR212-50125	BR212-50115	BR212-50215	BR212-50225	—	BR212-50245	BR212-50245
		—	—	BR212-51135	—	—	—	—	BR212-51235	—	—	



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm			0.8	0.8	0.95	1.25	1.25	1.25	1.25	0.95	0.8	0.8
Ширина mm			3.0	3.0	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.0	3.0
ПАЗ	22	Без крючка	BR812-10455	BR812-10445	—	BR212-50315	BR212-50315	BR212-50315	BR212-50315	—	BR812-10345	BR812-10355
		С крючком	BR812-11455	BR812-11445	BR212-51435	—	—	—	—	BR212-51335	BR812-11345	BR812-11355


Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком
22	BR212-535

*LL/LR45 с металлическими активными самолигирующими брекетами



Металлические пассивные самолигирующиеся брекет



FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●						●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	




Металлические пассивные самолигирующиеся брекет

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангугляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm			0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.7	0.8	0.8
Ширина mm			3.0	3.0	3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	22	Без крючка С крючком	BR812-10145	BR812-10145	—	BR812-10125	BR812-10115	BR812-10215	BR812-10225	—	BR812-10245	BR812-10245
			BR812-11145	BR812-11145	BR812-11135	—	—	—	—	BR812-11235	BR812-11245	BR812-11245



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангугляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm			0.8	0.8	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.8
Ширина mm			3.0	3.0	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9	3.0	3.0
ПАЗ	22	Без крючка	BR812-10455	BR812-10445	—	BR812-10315	BR812-10315	BR812-10315	BR812-10315	—	BR812-10345	BR812-10355
		С крючком	BR812-11455	BR812-11445	BR812-11435	—	—	—	—	BR812-11335	BR812-11345	BR812-11355

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
22	BR812-135	BR812-155






ЛИГАТУРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ

Diamond Star	стр. 23	Alexander Brackets	стр. 59
Surpass Series	стр. 26	Light-Force Brackets	стр. 60
Spread Series	стр. 36	Tweed Brackets	стр. 61
Popular Series	стр. 46	Broussard Brackets	стр. 62
Lingual System	стр. 55	1st Molar Brackets	стр. 63
Ricketts Brackets	стр. 58		

Diamond Star Брекеты



FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●						●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	




Diamond Star Брекеты

Металлические
Брекеты

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангугация			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm			0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6
Ширина mm			2.85	2.85	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	2.85	2.85
ПАЗ	18	Без крючка	BR411-4014	BR411-4014	—	BR411-4012	BR411-4011	BR411-4021	BR411-4022	—	BR411-4024	BR411-4024
		С крючком	BR411-4114	BR411-4114	BR411-4113	—	—	—	—	BR411-4123	BR411-4124	BR411-4124
	22	Без крючка	BR412-4014	BR412-4014	—	BR412-4012	BR412-4011	BR412-4021	BR412-4022	—	BR412-4024	BR412-4024
		С крючком	BR412-4114	BR412-4114	BR412-4113	—	—	—	—	BR412-4123	BR412-4124	BR412-4124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангугация			0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Вход/выход mm			0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
Ширина mm			2.85	2.85	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.85	2.85
ПАЗ	18	Без крючка С	BR411-4045	BR411-4044	—	BR411-4031	BR411-4031	BR411-4031	BR411-4031	—	BR411-4034	BR411-4035
		крючком	BR411-4145	BR411-4144	BR411-4143	—	—	—	—	BR411-4133	BR411-4134	BR411-4135
	22	Без крючка С	BR412-4045	BR412-4044	—	BR412-4031	BR412-4031	BR412-4031	BR412-4031	—	BR412-4034	BR412-4035
		крючком	BR412-4145	BR412-4144	BR412-4143	—	—	—	—	BR412-4133	BR412-4134	BR412-4135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR411-43	BR411-45
22	BR412-43	BR412-45






Diamond Star Брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангугляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6
Ширина mm			2.85	2.85	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	2.85	2.85
ПАЗ	18	Без крючка С	BR421-4014	BR421-4014	—	BR421-4012	BR421-4011	BR421-4021	BR421-4022	—	BR421-4024	BR421-4024
			BR421-4114	BR421-4114	BR421-4113	—	—	—	—	BR421-4123	BR421-4124	BR421-4124
	22	Без крючка С	BR422-4014	BR422-4014	—	BR422-4012	BR422-4011	BR422-4021	BR422-4022	—	BR422-4024	BR422-4024
			BR422-4114	BR422-4114	BR422-4113	—	—	—	—	BR422-4123	BR422-4124	BR422-4124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангугляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6
Ширина mm			2.85	2.85	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.85	2.85
ПАЗ	18	Без крючка	BR421-4045	BR421-4044	—	BR421-4031	BR421-4031	BR421-4031	BR421-4031	—	BR421-4034	BR421-4035
		С крючком	BR421-4145	BR421-4144	BR421-4143	—	—	—	—	BR421-4133	BR421-4134	BR421-4135
	22	Без крючка	BR422-4045	BR422-4044	—	BR422-4031	BR422-4031	BR422-4031	BR422-4031	—	BR422-4034	BR422-4035
		С крючком	BR422-4145	BR422-4144	BR422-4143	—	—	—	—	BR422-4133	BR422-4134	BR422-4135

Высокий крутящий момент

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	+7	+13	+22	+22	+13	+7	-7	-7
ПАЗ 22	Без крючка	BR422-4014	BR422-4014	—	BR422-4012H	BR422-4011H	BR422-4021H	BR422-4022H	—	BR422-4024	BR422-4024
	С крючком	BR422-4114	BR422-4114	BR422-4113H	—	—	—	—	BR422-4123H	BR422-4124	BR422-4124

Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	+13	+3	+3	+3	+3	+13	-12	-17
ПАЗ 22	Без крючка	BR422-4045	BR422-4044	—	BR422-4031H	BR422-4031H	BR422-4031H	BR422-4031H	—	BR422-4034	BR422-4035
	С крючком	BR422-4145	BR422-4144	BR422-4143H	—	—	—	—	BR422-4133H	BR422-4134	BR422-4135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Пропись	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	M-sliding	BR421-43	BR421-45
22		BR422-43	BR422-45
	High Torque	BR422-43H	BR422-45H



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревиизи.

Surpass Series

Трубчатые брекеты

Воронкообразный вход как на мезиальном, так и на дистальном конце обеспечивает большее расстояние между брекетами и уменьшает трение проволоки.



Технология MIM и строгий контроль производственного процесса обеспечивают точность 3D-данных

Низкопрофильная конструкция, гладкая поверхность и уникальный внешний вид обеспечивают пациенту больший комфорт



FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	●	●	●									
	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●						●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	



Surpass Series


Трубчатые брекетy с сетчатым основанием

Мини размер

ROTH пропись


Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR611-1014	BR611-1014	BR611-1013	BR611-1012	BR611-1011	BR611-1021	BR611-1022	BR611-1023	BR611-1024
		С крючком	BR611-1114	BR611-1114	BR611-1113	-	-	-	-	BR611-1123	BR611-1124
	22	Без крючка	BR612-1014	BR612-1014	BR612-1013	BR612-1012	BR612-1011	BR612-1021	BR612-1022	BR612-1023	BR612-1024
		С крючком	BR612-1114	BR612-1114	BR612-1113	-	-	-	-	BR612-1123	BR612-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR611-1045	BR611-1044	BR611-1043	BR611-1031	BR611-1031	BR611-1031	BR611-1031	BR611-1033	BR611-1034
		С крючком	BR611-1145	BR611-1144	BR611-1143	-	-	-	-	BR611-1133	BR611-1134
	22	Без крючка	BR612-1045	BR612-1044	BR612-1043	BR612-1031	BR612-1031	BR612-1031	BR612-1031	BR612-1033	BR612-1034
		С крючком	BR612-1145	BR612-1144	BR612-1143	-	-	-	-	BR612-1133	BR612-1134




Двустворчатый с
Т-образным крючком

Верх	15	14	24	25
18	BR611-114T	BR611-1114T	BR611-1124T	BR611-1124T
22	BR612-114T	BR612-1114T	BR612-1124T	BR612-1124T
Низ	45	44	34	35
18	BR611-1145T	BR611-1144T	BR611-1134T	BR611-1135T
22	BR612-1145T	BR612-1144T	BR612-1134T	BR612-1135T

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	18	22
Без крючка	BR611-10	BR612-10
3 с крючком	BR611-13	BR612-13
3,4,5 с крючком	BR611-15	BR612-15
4,5 с Т крючком	BR611-15T	BR612-15T



Surpass Series


Трубчатые брекетy с сетчатым основанием

Стандартный размер

ROTH пропись


Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.8	3.6	3.6	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR611-2014	BR611-2014	BR611-2013	BR611-2012	BR611-2011	BR611-2021	BR611-2022	BR611-2023	BR611-2024
		С крючком	BR611-2114	BR611-2114	BR611-2113	-	-	-	-	BR611-2123	BR611-2124
	22	Без крючка	BR612-2014	BR612-2014	BR612-2013	BR612-2012	BR612-2011	BR612-2021	BR612-2022	BR612-2023	BR612-2024
		С крючком	BR612-2114	BR612-2114	BR612-2113	-	-	-	-	BR612-2123	BR612-2124




Нижняя челюсть


Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR611-2045	BR611-2044	BR611-2043	BR611-2031	BR611-2031	BR611-2031	BR611-2031	BR611-2033	BR611-2034
		С крючком	BR611-2145	BR611-2144	BR611-2143	-	-	-	-	BR611-2133	BR611-2134
	22	Без крючка	BR612-2045	BR612-2044	BR612-2043	BR612-2031	BR612-2031	BR612-2031	BR612-2031	BR612-2033	BR612-2034
		С крючком	BR612-2145	BR612-2144	BR612-2143	-	-	-	-	BR612-2133	BR612-2134



Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR611-20	BR611-23	BR611-25
22	BR612-20	BR612-23	BR612-25





Мини размер


Surpass Series

Трубчатые брекетy с сетчатым основанием

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангуляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR621-1014	BR621-1014	BR621-1013	BR621-1012	BR621-1011	BR621-1021	BR621-1022	BR621-1023	BR621-1024
		С крючком	BR621-1114	BR621-1114	BR621-1113	-	-	-	-	BR621-1123	BR621-1124
	22	Без крючка	BR622-1014	BR622-1014	BR622-1013	BR622-1012	BR622-1011	BR622-1021	BR622-1022	BR622-1023	BR622-1024
		С крючком	BR622-1114	BR622-1114	BR622-1113	-	-	-	-	BR622-1123	BR622-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангуляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR621-1045	BR621-1044	BR621-1043	BR621-1031	BR621-1031	BR621-1031	BR621-1031	BR621-1033	BR621-1034
		С крючком	BR621-1145	BR621-1144	BR621-1143	-	-	-	-	BR621-1133	BR621-1134
	22	Без крючка	BR622-1045	BR622-1044	BR622-1043	BR622-1031	BR622-1031	BR622-1031	BR622-1031	BR622-1033	BR622-1034
		С крючком	BR622-1145	BR622-1144	BR622-1143	-	-	-	-	BR622-1133	BR622-1134


Двустворчатый с
Т-образным крючком

Верх	15	14	24	25
18	BR621-1114T	BR621-1114T	BR621-1124T	BR621-1124T
22	BR622-1114T	BR622-1114T	BR622-1124T	BR622-1124T
Низ	45	44	34	35
18	BR621-1145T	BR621-1144T	BR621-1134T	BR621-1135T
22	BR622-1145T	BR622-1144T	BR622-1134T	BR622-1135T

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	18	22
Без крючка	BR621-10	BR622-10
3 с крючком	BR621-13	BR622-13
3,4,5 с крючком	BR621-15	BR622-15
4,5 с Т крючком	BR621-15T	BR622-15T

M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.



Стандартный размер


Surpass Series

Трубчатые брекетy с сетчатым основанием

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.8	3.6	3.6	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR621-2014	BR621-2014	BR621-2013	BR621-2012	BR621-2011	BR621-2021	BR621-2022	BR621-2023	BR621-2024
		С крючком	BR621-2114	BR621-2114	BR621-2113	-	-	-	-	BR621-2123	BR621-2124
	22	Без крючка	BR622-2014	BR622-2014	BR622-2013	BR622-2012	BR622-2011	BR622-2021	BR622-2022	BR622-2023	BR622-2024
		С крючком	BR622-2114	BR622-2114	BR622-2113	-	-	-	-	BR622-2123	BR622-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR621-2045	BR621-2044	BR621-2043	BR621-2031	BR621-2031	BR621-2031	BR621-2031	BR621-2033	BR621-2034
		С крючком	BR621-2145	BR621-2144	BR621-2143	-	-	-	-	BR621-2133	BR621-2134
	22	Без крючка	BR622-2045	BR622-2044	BR622-2043	BR622-2031	BR622-2031	BR622-2031	BR622-2031	BR622-2033	BR622-2034
		С крючком	BR622-2145	BR622-2144	BR622-2143	-	-	-	-	BR622-2133	BR622-2134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR621-20	BR621-23	BR621-25
22	BR622-20	BR622-23	BR622-25



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.



Мини размер


Surpass Series

Трубчатые брекетy с сетчатым основанием

Edgewise пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.6	2.6	2.85	2.6	3.0	3.0	2.6	2.85	2.6	2.6
ПАЗ	18	Без крючка	BR631-1014	BR631-1014	BR631-1013	BR631-1012	BR631-1011	BR631-1011	BR631-1012	BR631-1013	BR631-1014
		С крючком	BR631-1114	BR631-1114	BR631-1113	—	—	—	—	BR631-1123	BR631-1124
	22	Без крючка	BR632-1014	BR632-1014	BR632-1013	BR632-1012	BR632-1011	BR632-1011	BR632-1012	BR632-1013	BR632-1014
		С крючком	BR632-1114	BR632-1114	BR632-1113	—	—	—	—	BR632-1123	BR632-1124




Нижняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.6	2.6	2.85	2.3	2.3	2.3	2.3	2.85	2.6	2.6
ПАЗ	18	Без крючка	BR631-1014	BR631-1014	BR631-1013	BR631-1031	BR631-1031	BR631-1031	BR631-1013	BR631-1014	BR631-1014
		С крючком	BR631-1114	BR631-1114	BR631-1123	—	—	—	—	BR631-1113	BR631-1124
	22	Без крючка	BR632-1014	BR632-1014	BR632-1013	BR632-1031	BR632-1031	BR632-1031	BR632-1013	BR632-1014	BR632-1014
		С крючком	BR632-1114	BR632-1114	BR632-1123	—	—	—	—	BR632-1113	BR632-1124

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR631-10	BR631-13	BR631-15
22	BR632-10	BR632-13	BR632-15



Мини размер


Surpass Series

Трубчатые брекетy с моноблочной конструкцией

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	3.2	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR711-1014	BR711-1014	BR711-1013	BR711-1012	BR711-1011	BR711-1021	BR711-1022	BR711-1023	BR711-1024
		С крючком	BR711-1114	BR711-1114	BR711-1113	—	—	—	—	BR711-1123	BR711-1124
	22	Без крючка	BR712-1014	BR712-1014	BR712-1013	BR712-1012	BR712-1011	BR712-1021	BR712-1022	BR712-1023	BR712-1024
		С крючком	BR712-1114	BR712-1114	BR712-1113	—	—	—	—	BR712-1123	BR712-1124




Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.9	2.9
ПАЗ	18	Без крючка	BR711-1045	BR711-1044	BR711-1043	BR711-1031	BR711-1031	BR711-1031	BR711-1031	BR711-1033	BR711-1034
		С крючком	BR711-1145	BR711-1144	BR711-1143	—	—	—	—	BR711-1133	BR711-1134
	22	Без крючка	BR712-1045	BR712-1044	BR712-1043	BR712-1031	BR712-1031	BR712-1031	BR712-1031	BR712-1033	BR712-1034
		С крючком	BR712-1145	BR712-1144	BR712-1143	—	—	—	—	BR712-1133	BR712-1134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR711-10	BR711-13	BR711-15
22	BR712-10	BR712-13	BR712-15





Surpass Series


Трубчатые брекетy с моноблочной конструкцией

Стандартный размер

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9
Ширина мм		3.0	3.0	3.4	2.8	3.6	3.6	2.8	3.4	3.0	3.0
ПАЗ	22	Без крючка С крючком	BR712-2014	BR712-2014	BR712-2013	BR712-2012	BR712-2011	BR712-2021	BR712-2022	BR712-2023	BR712-2024
			BR712-2114	BR712-2114	BR712-2113	—	—	—	—	BR712-2123	BR712-2124




Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.9	2.9
ПАЗ	22	Без крючка С крючком	BR712-2045	BR712-2044	BR712-2043	BR712-2031	BR712-2031	BR712-2031	BR712-2031	BR712-2033	BR712-2034
			BR712-2145	BR712-2144	BR712-2143	—	—	—	—	BR712-2133	BR712-2134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
22	BR712-20	BR712-23	BR712-25



Surpass Series


Трубчатые брекетy с моноблочной конструкцией

Мини размер

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангyляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.9	2.9	3.2	2.8	3.5	3.5	2.8	3.2	2.9	2.9
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR721-1014	BR721-1014	BR721-1013	BR721-1012	BR721-1011	BR721-1021	BR721-1022	BR721-1023	BR721-1024
			BR721-1114	BR721-1114	BR721-1113	—	—	—	—	BR721-1123	BR721-1124
	22	Без крючка С крючком	BR722-1014	BR722-1014	BR722-1013	BR722-1012	BR722-1011	BR722-1021	BR722-1022	BR722-1023	BR722-1024
			BR722-1114	BR722-1114	BR722-1113	—	—	—	—	BR722-1123	BR722-1124




Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангyляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.9	2.9	3.3	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	2.9	2.9
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR721-1045	BR721-1044	BR721-1043	BR721-1031	BR721-1031	BR721-1031	BR721-1031	BR721-1033	BR721-1034
			BR721-1145	BR721-1144	BR721-1143	—	—	—	—	BR721-1133	BR721-1134
	22	Без крючка С крючком	BR722-1045	BR722-1044	BR722-1043	BR722-1031	BR722-1031	BR722-1031	BR722-1031	BR722-1033	BR722-1034
			BR722-1145	BR722-1144	BR722-1143	—	—	—	—	BR722-1133	BR722-1134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR721-10	BR721-13	BR721-15
22	BR722-10	BR722-13	BR722-15





Surpass Series


Трубчатые брекетy с моноблочной конструкцией

Стандартный размер

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9
Ширина mm	3.0	3.0	3.4	2.8	3.6	3.6	2.8	3.4	3.0	3.0
ПАЗ 22	Без крючка с крючком	BR722-2014	BR722-2014	BR722-2013	BR722-2012	BR722-2011	BR722-2021	BR722-2022	BR722-2023	BR722-2024
		BR722-2114	BR722-2114	BR722-2113	—	—	—	—	BR722-2123	BR722-2124




Нижняя челюсть

Крутящий момент	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.9	2.9
ПАЗ 22	Без крючка с крючком	BR722-2045	BR722-2044	BR722-2043	BR722-2031	BR722-2031	BR722-2031	BR722-2031	BR722-2033	BR722-2034
		BR722-2145	BR722-2144	BR722-2143	—	—	—	—	BR722-2133	BR722-2134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
22	BR722-20	BR722-23	BR722-25



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.


Spread Series

Цветовая маркировка для легкой идентификации

Широкое крыло для легкой фиксации

Технология MIM обеспечивает компактный профиль и точный паз

Конструкция с регулируемым крутящим моментом в основании обеспечивает ровное расположение пазов



Моноблочная конструкция

Основание обработано пескоструйным методом для повышения прочности сцепления



Сетчатое основание

Сетчатое основание 80#

FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●						●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	



Мини размер


Spread Series

МИМ брекетy с сетчатым основанием

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR411-1014	BR411-1014	BR411-1013	BR411-1012	BR411-1011	BR411-1021	BR411-1022	BR411-1023	BR411-1024
		С крючком	BR411-1114	BR411-1114	BR411-1113	—	—	—	—	BR411-1123	BR411-1124
	22	Без крючка	BR412-1014	BR412-1014	BR412-1013	BR412-1012	BR412-1011	BR412-1021	BR412-1022	BR412-1023	BR412-1024
		С крючком	BR412-1114	BR412-1114	BR412-1113	—	—	—	—	BR412-1123	BR412-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR411-1045	BR411-1044	BR411-1043	BR411-1031	BR411-1031	BR411-1031	BR411-1031	BR411-1033	BR411-1034	BR411-1035
			BR411-1145	BR411-1144	BR411-1143	—	—	—	—	BR411-1133	BR411-1134	BR411-1135
	22	Без крючка С крючком	BR412-1045	BR412-1044	BR412-1043	BR412-1031	BR412-1031	BR412-1031	BR412-1031	BR412-1033	BR412-1034	BR412-1035
			BR412-1145	BR412-1144	BR412-1143	—	—	—	—	BR412-1133	BR412-1134	BR412-1135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR411-10	BR411-13	BR411-15
22	BR412-10	BR412-13	BR412-15



Стандартный размер


Spread Series

МИМ брекетy с сетчатым основанием

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.8	3.4	3.4	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR411-2014	BR411-2014	BR411-2013	BR411-2012	BR411-2011	BR411-2021	BR411-2022	BR411-2023	BR411-2024
		С крючком	BR411-2114	BR411-2114	BR411-2113	—	—	—	—	BR411-2123	BR411-2124
	22	Без крючка	BR412-2014	BR412-2014	BR412-2013	BR412-2012	BR412-2011	BR412-2021	BR412-2022	BR412-2023	BR412-2024
		С крючком	BR412-2114	BR412-2114	BR412-2113	—	—	—	—	BR412-2123	BR412-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка С	BR411-2045	BR411-2044	BR411-2043	BR411-2031	BR411-2031	BR411-2031	BR411-2031	BR411-2033	BR411-2034	BR411-2035
		крючком	BR411-2145	BR411-2144	BR411-2143	—	—	—	—	BR411-2133	BR411-2134	BR411-2135
	22	Без крючка С	BR412-2045	BR412-2044	BR412-2043	BR412-2031	BR412-2031	BR412-2031	BR412-2031	BR412-2033	BR412-2034	BR412-2035
		крючком	BR412-2145	BR412-2144	BR412-2143	—	—	—	—	BR412-2133	BR412-2134	BR412-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR411-20	BR411-23	BR411-25
22	BR412-20	BR412-23	BR412-25





Spread Series


МИМ брекетy с сетчатым основанием

Стандартный размер

Edgewise пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангyляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR431-2014	BR431-2014	BR431-2013	BR431-2012	BR431-2011	BR431-2011	BR431-2012	BR431-2013	BR431-2014
		С крючком	BR431-2114	BR431-2114	BR431-2113	—	—	—	—	BR431-2123	BR431-2124
	22	Без крючка	BR432-2014	BR432-2014	BR432-2013	BR432-2012	BR432-2011	BR432-2011	BR432-2012	BR432-2013	BR432-2014
		С крючком	BR432-2114	BR432-2114	BR432-2113	—	—	—	—	BR432-2123	BR432-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангyляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR431-2014	BR431-2014	BR431-2013	BR431-2031	BR431-2031	BR431-2031	BR431-2031	BR431-2013	BR431-2014
		С крючком	BR431-2114	BR431-2114	BR431-2123	—	—	—	—	BR431-2113	BR431-2124
	22	Без крючка	BR432-2014	BR432-2014	BR432-2013	BR432-2031	BR432-2031	BR432-2031	BR432-2031	BR432-2013	BR432-2014
		С крючком	BR432-2114	BR432-2114	BR432-2123	—	—	—	—	BR432-2113	BR432-2124

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR431-20	BR431-23	BR431-25
22	BR432-20	BR432-23	BR432-25



Spread Series


МИМ брекетy с моноблочной конструкцией

Мини размер
Основание, обработанное
пескоструйным методом

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангyляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.6	3.1	3.1	2.6	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR511-1014	BR511-1014	BR511-1013	BR511-1012	BR511-1011	BR511-1021	BR511-1022	BR511-1023	BR511-1024
		С крючком	BR511-1114	BR511-1114	BR511-1113	—	—	—	—	BR511-1123	BR511-1124
	22	Без крючка	BR512-1014	BR512-1014	BR512-1013	BR512-1012	BR512-1011	BR512-1021	BR512-1022	BR512-1023	BR512-1024
		С крючком	BR512-1114	BR512-1114	BR512-1113	—	—	—	—	BR512-1123	BR512-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангyляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR511-1045	BR511-1044	BR511-1043	BR511-1031	BR511-1031	BR511-1031	BR511-1031	BR511-1033	BR511-1034
		С крючком	BR511-1145	BR511-1144	BR511-1143	—	—	—	—	BR511-1133	BR511-1134
	22	Без крючка	BR512-1045	BR512-1044	BR512-1043	BR512-1031	BR512-1031	BR512-1031	BR512-1031	BR512-1033	BR512-1034
		С крючком	BR512-1145	BR512-1144	BR512-1143	—	—	—	—	BR512-1133	BR512-1134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR511-10	BR511-13	BR511-15
22	BR512-10	BR512-13	BR512-15





Spread Series


МИМ брекетy с сетчатым основанием

Мини размер

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангyляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			2.8	2.8	2.8	2.6	3.0	3.0	2.6	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR421-1014	BR421-1014	BR421-1013	BR421-1012	BR421-1011	BR421-1021	BR421-1022	BR421-1023	BR421-1024	BR421-1024
		С крючком	BR421-1114	BR421-1114	BR421-1113	—	—	—	—	BR421-1123	BR421-1124	BR421-1124
	22	Без крючка	BR422-1014	BR422-1014	BR422-1013	BR422-1012	BR422-1011	BR422-1021	BR422-1022	BR422-1023	BR422-1024	BR422-1024
		С крючком	BR422-1114	BR422-1114	BR422-1113	—	—	—	—	BR422-1123	BR422-1124	BR422-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангyляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка С	BR421-1045	BR421-1044	BR421-1043	BR421-1031	BR421-1031	BR421-1031	BR421-1031	BR421-1033	BR421-1034	BR421-1035
		крючком	BR421-1145	BR421-1144	BR421-1143	—	—	—	—	BR421-1133	BR421-1134	BR421-1135
	22	Без крючка С	BR422-1045	BR422-1044	BR422-1043	BR422-1031	BR422-1031	BR422-1031	BR422-1031	BR422-1033	BR422-1034	BR422-1035
		крючком	BR422-1145	BR422-1144	BR422-1143	—	—	—	—	BR422-1133	BR422-1134	BR422-1135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR421-10	BR421-13	BR421-15
22	BR422-10	BR422-13	BR422-15



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Spread Series


МИМ брекетy с сетчатым основанием

Стандартный размер

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.1	3.1	3.0	2.9	3.2	3.2	2.9	3.0	3.1	3.1
ПАЗ	18	Без крючка	BR421-2014	BR421-2014	BR421-2013	BR421-2012	BR421-2011	BR421-2021	BR421-2022	BR421-2023	BR421-2024	BR421-2024
		С крючком	BR421-2114	BR421-2114	BR421-2113	—	—	—	—	BR421-2123	BR421-2124	BR421-2124
	22	Без крючка	BR422-2014	BR422-2014	BR422-2013	BR422-2012	BR422-2011	BR422-2021	BR422-2022	BR422-2023	BR422-2024	BR422-2024
		С крючком	BR422-2114	BR422-2114	BR422-2113	—	—	—	—	BR422-2123	BR422-2124	BR422-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.1	3.1	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.1	3.1
ПАЗ	18	Без крючка	BR421-2045	BR421-2044	BR421-2043	BR421-2031	BR421-2031	BR421-2031	BR421-2031	BR421-2033	BR421-2034	BR421-2035
		С крючком	BR421-2145	BR421-2144	BR421-2143	—	—	—	—	BR421-2133	BR421-2134	BR421-2135
	22	Без крючка	BR422-2045	BR422-2044	BR422-2043	BR422-2031	BR422-2031	BR422-2031	BR422-2031	BR422-2033	BR422-2034	BR422-2035
		С крючком	BR422-2145	BR422-2144	BR422-2143	—	—	—	—	BR422-2133	BR422-2134	BR422-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR421-20	BR421-23	BR421-25
22	BR422-20	BR422-23	BR422-25



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Spread Series


MIM брекеты с моноблочной конструкцией

Стандартный размер
Основание, обработанное
пескоструйным методом

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		3.1	3.1	3.1	2.8	3.4	3.4	2.8	3.1	3.1	3.1
ПАЗ	18	Без крючка	BR511-2014	BR511-2014	BR511-2013	BR511-2012	BR511-2011	BR511-2021	BR511-2022	BR511-2023	BR511-2024
		С крючком	BR511-2114	BR511-2114	BR511-2113	—	—	—	—	BR511-2123	BR511-2124
	22	Без крючка	BR512-2014	BR512-2014	BR512-2013	BR512-2012	BR512-2011	BR512-2021	BR512-2022	BR512-2023	BR512-2024
		С крючком	BR512-2114	BR512-2114	BR512-2113	—	—	—	—	BR512-2123	BR512-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		3.1	3.1	3.1	2.3	2.3	2.3	2.3	3.1	3.1	3.1
ПАЗ	18	Без крючка	BR511-2045	BR511-2044	BR511-2043	BR511-2031	BR511-2031	BR511-2031	BR511-2031	BR511-2033	BR511-2034
		С крючком	BR511-2145	BR511-2144	BR511-2143	—	—	—	—	BR511-2133	BR511-2134
	22	Без крючка	BR512-2045	BR512-2044	BR512-2043	BR512-2031	BR512-2031	BR512-2031	BR512-2033	BR512-2034	BR512-2035
		С крючком	BR512-2145	BR512-2144	BR512-2143	—	—	—	—	BR512-2133	BR512-2134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR511-20	BR511-23	BR511-25
22	BR512-20	BR512-23	BR512-25



Spread Series


MIM брекеты с моноблочной конструкцией

Мини размер
Основание, обработанное
пескоструйным методом

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангуляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		2.8	2.8	2.8	2.6	3.0	3.0	2.6	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR521-1014	BR521-1014	BR521-1013	BR521-1012	BR521-1011	BR521-1021	BR521-1022	BR521-1023	BR521-1024
		С крючком	BR521-1114	BR521-1114	BR521-1113	—	—	—	—	BR521-1123	BR521-1124
	22	Без крючка	BR522-1014	BR522-1014	BR522-1013	BR522-1012	BR522-1011	BR522-1021	BR522-1022	BR522-1023	BR522-1024
		С крючком	BR522-1114	BR522-1114	BR522-1113	—	—	—	—	BR522-1123	BR522-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангуляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR521-1045	BR521-1044	BR521-1043	BR521-1031	BR521-1031	BR521-1031	BR521-1031	BR521-1033	BR521-1034
		С крючком	BR521-1145	BR521-1144	BR521-1143	—	—	—	—	BR521-1133	BR521-1134
	22	Без крючка	BR522-1045	BR522-1044	BR522-1043	BR522-1031	BR522-1031	BR522-1031	BR522-1031	BR522-1033	BR522-1034
		С крючком	BR522-1145	BR522-1144	BR522-1143	—	—	—	—	BR522-1133	BR522-1134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR521-10	BR521-13	BR521-15
22	BR522-10	BR522-13	BR522-15



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Spread Series


MIM брекеты с моноблочной конструкцией

Стандартный размер
Основание, обработанное
пескоструйным методом

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангугляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		3.0	3.0	3.0	2.7	3.3	3.3	2.7	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR521-2014	BR521-2014	BR521-2013	BR521-2012	BR521-2011	BR521-2021	BR521-2022	BR521-2023	BR521-2024
		С крючком	BR521-2114	BR521-2114	BR521-2113	—	—	—	—	BR521-2123	BR521-2124
	22	Без крючка	BR522-2014	BR522-2014	BR522-2013	BR522-2012	BR522-2011	BR522-2021	BR522-2022	BR522-2023	BR522-2024
		С крючком	BR522-2114	BR522-2114	BR522-2113	—	—	—	—	BR522-2123	BR522-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент		-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангугляция		0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR521-2045	BR521-2044	BR521-2043	BR521-2031	BR521-2031	BR521-2031	BR521-2031	BR521-2033	BR521-2034
		С крючком	BR521-2145	BR521-2144	BR521-2143	—	—	—	—	BR521-2133	BR521-2134
	22	Без крючка	BR522-2045	BR522-2044	BR522-2043	BR522-2031	BR522-2031	BR522-2031	BR522-2031	BR522-2033	BR522-2034
		С крючком	BR522-2145	BR522-2144	BR522-2143	—	—	—	—	BR522-2133	BR522-2134



Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR521-20	BR521-23	BR521-25
22	BR522-20	BR522-23	BR522-25



M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.


Popular Series



- При производстве данных брекетов применяется технология (проволочная резка EDM) Этот метод позволяет создавать высокоточные детали с отличной отделкой поверхности, особенно полезные для сложных форм и твёрдых металлов.
- Цветная маркировка для упрощения идентификации
- Большое поперечное сечение для облегчения фиксации
- Конструкция с крутящим моментом в основании обеспечивает ровное расположение пазов
- Гладкая поверхность и закругленные углы для повышения комфорта пациента

FDI System

15 14 13 12 11					21 22 23 24 25					
UR					1 2 3 4 5	UL				
LR					1 2 3 4 5	LL				
45 44 43 42 41					31 32 33 34 35					



Мини размер


Popular Series

EDM брекеты

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR011-1014	BR011-1014	BR011-1013	BR011-1012	BR011-1011	BR011-1021	BR011-1022	BR011-1023	BR011-1024	BR011-1024
		С крючком	BR011-1114	BR011-1114	BR011-1113	—	—	—	—	BR011-1123	BR011-1124	BR011-1124
	22	Без крючка	BR012-1014	BR012-1014	BR012-1013	BR012-1012	BR012-1011	BR012-1021	BR012-1022	BR012-1023	BR012-1024	BR012-1024
		С крючком	BR012-1114	BR012-1114	BR012-1113	—	—	—	—	BR012-1123	BR012-1124	BR012-1124





Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм			0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6
Ширина мм			2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR011-1045	BR011-1044	BR011-1043	BR011-1031	BR011-1031	BR011-1031	BR011-1031	BR011-1033	BR011-1034	BR011-1035
		С крючком	BR011-1145	BR011-1144	BR011-1143	—	—	—	—	BR011-1133	BR011-1134	BR011-1135
	22	Без крючка	BR012-1045	BR012-1044	BR012-1043	BR012-1031	BR012-1031	BR012-1031	BR012-1031	BR012-1033	BR012-1034	BR012-1035
		С крючком	BR012-1145	BR012-1144	BR012-1143	—	—	—	—	BR012-1133	BR012-1134	BR012-1135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR011-10	BR011-13	BR011-15
22	BR012-10	BR012-13	BR012-15



Стандартный размер


Popular Series

EDM брекеты

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.0	3.0	3.0	2.8	3.6	3.6	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR011-2014	BR011-2014	BR011-2013	BR011-2012	BR011-2011	BR011-2021	BR011-2022	BR011-2023	BR011-2024	BR011-2024
		С крючком	BR011-2114	BR011-2114	BR011-2113	—	—	—	—	BR011-2123	BR011-2124	BR011-2124
	22	Без крючка	BR012-2014	BR012-2014	BR012-2013	BR012-2012	BR012-2011	BR012-2021	BR012-2022	BR012-2023	BR012-2024	BR012-2024
		С крючком	BR012-2114	BR012-2114	BR012-2113	—	—	—	—	BR012-2123	BR012-2124	BR012-2124





Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция			0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм			0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.6	0.6
Ширина мм			3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR011-2045	BR011-2044	BR011-2043	BR011-2031	BR011-2031	BR011-2031	BR011-2031	BR011-2033	BR011-2034	BR011-2035
		С крючком	BR011-2145	BR011-2144	BR011-2143	—	—	—	—	BR011-2133	BR011-2134	BR011-2135
	22	Без крючка	BR012-2045	BR012-2044	BR012-2043	BR012-2031	BR012-2031	BR012-2031	BR012-2031	BR012-2033	BR012-2034	BR012-2035
		С крючком	BR012-2145	BR012-2144	BR012-2143	—	—	—	—	BR012-2133	BR012-2134	BR012-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR011-20	BR011-23	BR011-25
22	BR012-20	BR012-23	BR012-25





Мини размер


Popular Series

EDM брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангуляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-1014	BR021-1014	BR021-1013	BR021-1012	BR021-1011	BR021-1021	BR021-1022	BR021-1023	BR021-1024	BR021-1024
		С крючком	BR021-1114	BR021-1114	BR021-1113	—	—	—	—	BR021-1123	BR021-1124	BR021-1124
	22	Без крючка	BR022-1014	BR022-1014	BR022-1013	BR022-1012	BR022-1011	BR022-1021	BR022-1022	BR022-1023	BR022-1024	BR022-1024
		С крючком	BR022-1114	BR022-1114	BR022-1113	—	—	—	—	BR022-1123	BR022-1124	BR022-1124




Нижняя челюсть


Крутящий момент			-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангуляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-1045	BR021-1014	BR021-1043	BR021-1031	BR021-1031	BR021-1031	BR021-1031	BR021-1033	BR021-1034	BR021-1035
		С крючком	BR021-1145	BR021-1144	BR021-1143	—	—	—	—	BR021-1133	BR021-1134	BR021-1135
	22	Без крючка	BR022-1045	BR022-1044	BR022-1043	BR022-1031	BR022-1031	BR022-1031	BR022-1031	BR022-1033	BR022-1034	BR022-1035
		С крючком	BR022-1145	BR022-1144	BR022-1143	—	—	—	—	BR022-1133	BR022-1134	BR022-1135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR021-10	BR021-13	BR021-15
22	BR022-10	BR022-13	BR022-15



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Стандартный размер


Popular Series

EDM брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.0	3.0	3.0	2.8	3.6	3.6	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-2014	BR021-2014	BR021-2013	BR021-2012	BR021-2011	BR021-2021	BR021-2022	BR021-2023	BR021-2024	BR021-2024
		С крючком	BR021-2114	BR021-2114	BR021-2113	—	—	—	—	BR021-2123	BR021-2124	BR021-2124
	22	Без крючка	BR022-2014	BR022-2014	BR022-2013	BR022-2012	BR022-2011	BR022-2021	BR022-2022	BR022-2023	BR022-2024	BR022-2024
		С крючком	BR022-2114	BR022-2114	BR022-2113	—	—	—	—	BR022-2123	BR022-2124	BR022-2124




Нижняя челюсть


Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.0	3.0	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-2045	BR021-2044	BR021-2043	BR021-2031	BR021-2031	BR021-2031	BR021-2031	BR021-2033	BR021-2034	BR021-2035
		С крючком	BR021-2145	BR021-2144	BR021-2143	—	—	—	—	BR021-2133	BR021-2134	BR021-2135
	22	Без крючка	BR022-2045	BR022-2044	BR022-2043	BR022-2031	BR022-2031	BR022-2031	BR022-2031	BR022-2033	BR022-2034	BR022-2035
		С крючком	BR022-2145	BR022-2144	BR022-2143	—	—	—	—	BR022-2133	BR022-2134	BR022-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR021-20	BR021-23	BR021-25
22	BR022-20	BR022-23	BR022-25



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Popular Series


EDM брекеты

Стандартный размер

Edgewise пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангугляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	3.2	2.8	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR031-2014	BR031-2014	BR031-2013	BR031-2012	BR031-2011	BR031-2011	BR031-2012	BR031-2013	BR031-2014
			BR031-2114	BR031-2114	BR031-2113	—	—	—	—	BR031-2123	BR031-2124
	22	Без крючка С крючком	BR032-2014	BR032-2014	BR032-2013	BR032-2012	BR032-2011	BR032-2011	BR032-2012	BR032-2013	BR032-2014
			BR032-2114	BR032-2114	BR032-2113	—	—	—	—	BR032-2123	BR032-2124





Нижняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангугляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR031-2014	BR031-2014	BR031-2013	BR031-2031	BR031-2031	BR031-2031	BR031-2031	BR031-2013	BR031-2014
			BR031-2114	BR031-2114	BR031-2123	—	—	—	—	BR031-2113	BR031-2124
	22	Без крючка С крючком	BR032-2014	BR032-2014	BR032-2013	BR032-2031	BR032-2031	BR032-2031	BR032-2031	BR032-2013	BR032-2014
			BR032-2114	BR032-2114	BR032-2123	—	—	—	—	BR032-2113	BR032-2124

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR031-20	BR031-23	BR031-25
22	BR032-20	BR032-23	BR032-25



Popular Series

EDM брекеты вертикальные щелевые


Мини размер

Вертикальная прорезь (0,021 "x 0,025") позволяет легко вставлять и извлекать различные вспомогательные приспособления для выравнивания зубов

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангугляция		0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм		0.9	0.9	0.9	1.25	0.9	0.9	1.25	0.9	0.9	0.9
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR011-1014V	BR011-1014V	BR011-1013V	BR011-1012V	BR011-1011V	BR011-1021V	BR011-1022V	BR011-1023V	BR011-1024V
			BR011-1114V	BR011-1114V	BR011-1113V	—	—	—	—	BR011-1123V	BR011-1124V
	22	Без крючка С крючком	BR012-1014V	BR012-1014V	BR012-1013V	BR012-1012V	BR012-1011V	BR012-1021V	BR012-1022V	BR012-1023V	BR012-1024V
			BR012-1114V	BR012-1114V	BR012-1113V	—	—	—	—	BR012-1123V	BR012-1124V





Нижняя челюсть

Крутящий момент		-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангугляция		0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Вход/выход мм		0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9
Ширина мм		2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR011-1045V	BR011-1044V	BR011-1043V	BR011-1031V	BR011-1031V	BR011-1031V	BR011-1031V	BR011-1033V	BR011-1034V
			BR011-1145V	BR011-1144V	BR011-1143V	—	—	—	—	BR011-1133V	BR011-1134V
	22	Без крючка С крючком	BR012-1045V	BR012-1044V	BR012-1043V	BR012-1031V	BR012-1031V	BR012-1031V	BR012-1031V	BR012-1033V	BR012-1034V
			BR012-1145V	BR012-1144V	BR012-1143V	—	—	—	—	BR012-1133V	BR012-1134V

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR011-10V	BR011-13V	BR011-15V
22	BR012-10V	BR012-13V	BR012-15V





Popular Series


EDM брекеты вертикальные щелевые

Мини размер
Вертикальная прорезь (0,021 "x 0,025") позволяет
легко вставлять и извлекать различные
вспомогательные приспособления для
выравнивания зубов

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-7	-7	-7	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Ангуляция		0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм		0.9	0.9	0.9	1.25	0.9	0.9	1.25	0.9	0.9	0.9
Ширина мм		2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-1014V	BR021-1014V	BR021-1013V	BR021-1012V	BR021-1011V	BR021-1021V	BR021-1023V	BR021-1024V	BR021-1024V
		С крючком	BR021-1114V	BR021-1114V	BR021-1113V	—	—	—	—	BR021-1123V	BR021-1124V
	22	Без крючка	BR022-1014V	BR022-1014V	BR022-1013V	BR022-1012V	BR022-1011V	BR022-1021V	BR022-1023V	BR022-1024V	BR022-1024V
		С крючком	BR022-1114V	BR022-1114V	BR022-1113V	—	—	—	—	BR022-1123V	BR022-1124V




Нижняя челюсть


Крутящий момент		-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ангуляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход мм		0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9
Ширина мм		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR021-1045V	BR021-1044V	BR021-1043V	BR021-1031V	BR021-1031V	BR021-1031V	BR021-1031V	BR021-1033V	BR021-1034V
		С крючком	BR021-1145V	BR021-1144V	BR021-1143V	—	—	—	—	BR021-1133V	BR021-1134V
	22	Без крючка	BR022-1045V	BR022-1044V	BR022-1043V	BR022-1031V	BR022-1031V	BR022-1031V	BR022-1031V	BR022-1033V	BR022-1034V
		С крючком	BR022-1145V	BR022-1144V	BR022-1143V	—	—	—	—	BR022-1133V	BR022-1134V

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR021-10V	BR021-13V	BR021-15V
22	BR022-10V	BR022-13V	BR022-15V



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревиизи.



Popular Series


EDM брекеты вертикальные щелевые

Мини размер
Вертикальная прорезь (0,021 "x 0,025") позволяет
легко вставлять и извлекать различные
вспомогательные приспособления для
выравнивания зубов

Edgewise пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0	2.8	3.0	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR031-1014V	BR031-1014V	BR031-1013V	BR031-1012V	BR031-1011V	BR031-1011V	BR031-1012V	BR031-1013V	BR031-1014V
		С крючком	BR031-1114V	BR031-1114V	BR031-1113V	—	—	—	—	BR031-1123V	BR031-1124V
	22	Без крючка	BR032-1014V	BR032-1014V	BR032-1013V	BR032-1012V	BR032-1011V	BR032-1011V	BR032-1012V	BR032-1013V	BR032-1014V
		С крючком	BR032-1114V	BR032-1114V	BR032-1113V	—	—	—	—	BR032-1123V	BR032-1124V




Нижняя челюсть

Крутящий момент		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход мм		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Ширина мм		2.8	2.8	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	3.0	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR031-1014V	BR031-1014V	BR031-1013V	BR031-1031V	BR031-1031V	BR031-1031V	BR031-1031V	BR031-1013V	BR031-1014V
		С крючком	BR031-1114V	BR031-1114V	BR031-1123V	—	—	—	—	BR031-1113V	BR031-1124V
	22	Без крючка	BR032-1014V	BR032-1014V	BR032-1013V	BR032-1031V	BR032-1031V	BR032-1031V	BR032-1031V	BR032-1013V	BR032-1014V
		С крючком	BR032-1114V	BR032-1114V	BR032-1123V	—	—	—	—	BR032-1113V	BR032-1124V

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR031-10V	BR031-13V	BR031-15V
22	BR032-10V	BR032-13V	BR032-15V



Lingual System

LinPass® лингвальные пассивные самолигирующиеся брекет

Закругленная выемка для десны облегчает открывание зажима.

Запатентованная в США система фиксации из никель-титана обеспечивает стабильную и надежную работу.

Все пазы размером 0,018"X0,025" с лингвальными брекетами/трубками для 1-го и 2-го моляров соответствуют установленным процедурам.

Разработаны на основе лингвальных брекетов ORG Plus.

Полностью закругленная форма и низкий профиль обеспечивают больший комфорт для пациентов.

FDI System

	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	
	●	●			●	●	●		●	●	●			●	●	
UR	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	UL
LR	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	LL
	●	●			●	●	●		●	●	●			●	●	
	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	




LinPass®

Металлические
Брекеты

Лингвальные пассивные самолигирующиеся брекет

Верхняя челюсть

Крутящий момент	-11	-11	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-11	-11
Вход/выход мм	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6
Ширина мм	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1
ПАЗ	18	с крючком	BR851-11144	BR851-11144	BR851-11114	BR851-11114	BR851-11114	BR851-11114	BR851-11144	BR851-11144



Нижняя челюсть

Крутящий момент	-11	-11	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-11	-11
Вход/выход мм	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6
Ширина мм	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
ПАЗ	18	с крючком	BR851-11144	BR851-11144	BR851-11314	BR851-11314	BR851-11314	BR851-11314	BR851-11144	BR851-11144




Для 1-го Моляра
Лингвальный
брекет



Для 2-го Моляра
Лингвальная
трубка

Крутящий момент		0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0
Вход/выход мм		0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина мм		3.3	3.5	3.5	3.3
ПАЗ	18	BR053-1017	BR053-1016	BR053-1026	BR053-1027



Артикул упаковки

ПАЗ	5-5 (20шт/набор)	7-7 (28шт/набор)
18	BR851-154	BR851-154J

Крутящий момент		0	0	0	0
Ангуляция		0	0	0	0
Вход/выход mm		0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина mm		3.3	3.5	3.5	3.3
REF	18	BR053-1047	BR053-1046	BR053-1036	BR053-1037

*Лингвальные брекет и трубки для моляров одинаковы для лингвальной системы.




ORG PLUS

Мини лингвальные брекетy

Верхняя челюсть

Крутящий момент		-11	-11	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-11	-11
Ангyляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход mm		0.65	0.65	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.65	0.65
Ширина mm		2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1
ПАЗ	18	Без крючка	—	—	—	BR053-1011	BR053-1011	BR053-1011	BR053-1011	—	—
	22	С крючком	BR053-1114	BR053-1114	BR053-1113	—	—	—	—	BR053-1113	BR053-1114
		С крючком	BR053-1214	BR053-1214	—	—	—	—	—	BR053-1214	BR053-1214




Нижняя челюсть

Крутящий момент		-11	-11	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-11	-11
Ангyляция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вход/выход mm		0.65	0.65	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.65	0.65
Ширина mm		2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1
ПАЗ	18	С крючком	BR053-1114	BR053-1114	BR053-1131	BR053-1131	BR053-1131	BR053-1131	BR053-1131	BR053-1114	BR053-1114
	22	С крючком	BR053-1214	BR053-1214	—	—	—	—	—	BR053-1214	BR053-1214

- Низкий профиль и миниатюрная форма уменьшают проблему раздражения языка и проблем с речью.
- Передние брекетy с пазом 0,018 дюйма, задние брекетy с пазом 0,022 или 0,018 дюйма.
- Технология MIM обеспечивает лучшую форму и точный паз.

Крутящий момент		0	0	0	0
Ангyляция		0	0	0	0
Вход/выход mm		0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина mm		3.3	3.5	3.5	3.3
ПАЗ	18	BR053-1017	BR053-1016	BR053-1026	BR053-1027
	22	BR053-2017	BR053-2016	BR053-2026	BR053-2027




Артикул упаковки

ПАЗ	5-5 (20шт/набор)	7-7 (28шт/набор)
18	BR053-110	BR053-117
18+22	BR053-10	BR053-107

Крутящий момент		0	0	0	0
Ангyляция		0	0	0	0
Вход/выход mm		0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина mm		3.3	3.5	3.5	3.3
ПАЗ	18	BR053-1047	BR053-1046	BR053-1036	BR053-1037
	22	BR053-2047	BR053-2046	BR053-2036	BR053-2037

*Лингвальные брекетy и трубки для моляров одинаковы для лингвальной системы.



Мини размер


Metal Brackets

Ricketts брекетy

Биопрогрессивные

Верхняя челюсть

Крутящий момент		0	0	+7	+14	+22	+22	+14	+7	0	0
Ангyляция		0	0	+7	+8	+5	+5	+8	+7	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR041-1014	BR041-1014	BR041-1013	BR041-1012	BR041-1011	BR041-1021	BR041-1022	BR041-1023	BR041-1024
	22	С крючком	BR041-1114	BR041-1114	BR041-1113	—	—	—	—	BR041-1123	BR041-1124




Нижняя челюсть

Крутящий момент		0	0	+7	-1	-1	-1	-1	+7	0	0
Ангyляция		0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
Вход/выход mm		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm		2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8
ПАЗ	18	Без крючка	BR041-1045	BR041-1044	BR041-1043	BR041-1031	BR041-1031	BR041-1031	BR041-1031	BR041-1033	BR041-1034
	22	С крючком	BR041-1145	BR041-1144	BR041-1143	—	—	—	—	BR041-1133	BR041-1134

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR041-10	BR041-13	BR041-15



Компания 3В не заявляет о том, что ее версия скобок Рикеттса является копией какой-либо другой, и не подразумевает, что она каким-либо образом одобрена другими компаниями.




С вертикальным пазом (0,55 мм × 0,55 мм)

Metal Brackets

Alexander Брекеты


Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-3	+7	+14	+14	+7	-3	-7	-7
Ангугляция			0	0	+10	+8	+5	+5	+8	+10	0	0
Вход/выход mm			1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1
Ширина mm			1.5	1.5	1.5	3.3	3.6	3.6	3.3	1.5	1.5	1.5
ПАЗ	18	Без крючка	—	—	—	—	BR471-1011	BR471-1021	—	—	—	—
		С крючком	BR471-1114	BR471-1114	BR471-1113	BR471-1112	—	—	BR471-1122	BR471-1123	BR471-1124	BR471-1124




Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-11	-7	-5	-5	-5	-5	-7	-11	-17
Ангугляция			0	0	+6	0	0	0	0	+6	0	0
Вход/выход mm			1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2
Ширина mm			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ПАЗ	18	Без крючка	—	—	—	BR471-1031	BR471-1031	BR471-1031	BR471-1031	—	—	—
		С крючком	BR471-1145	BR471-1144	BR471-1143	—	—	—	—	BR471-1133	BR471-1134	BR471-1135



На 1-й моляр
трубка верхняя

На 1-й моляр
трубка нижняя




На 2-ой моляр трубка

Артикул упаковки

ПАЗ	5-5 (20шт/набор)	7-7 (28шт/набор)
18	BR471-15	BR471-15J

Крутящий момент	-10	-10	-10	-10
Дистальный разворот	+10	+14	+14	+10
Вход/выход mm	0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина mm	3.2	3.5	3.5	3.2
ПАЗ	18	BT771-6011	BT671-4121	BT671-4122



Крутящий момент	-27	-22	-22	-27
Дистальный разворот	+6	+6	+6	+6
Вход/выход mm	0.6	0.6	0.6	0.6
Ширина mm	3.2	3.5	3.5	3.2
REF	18	BT771-6014	BT671-4114	BT671-4113

M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.




Metal Brackets

Light-Force брекеты

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангугляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.4	3.4	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4
ПАЗ	22	Без крючка	BR122-1014	BR122-1014	BR122-1013	BR122-1012	BR122-1011	BR122-1021	BR122-1022	BR122-1023	BR122-1024	BR122-1024
		С крючком	BR122-1114	BR122-1114	BR122-1113	—	—	—	—	BR122-1123	BR122-1124	BR122-1124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангугляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4
ПАЗ	22	Без крючка	BR122-1045	BR122-1044	BR122-1043	BR122-1031	BR122-1031	BR122-1031	BR122-1031	BR122-1033	BR122-1034	BR122-1035
		С крючком	BR122-1145	BR122-1144	BR122-1143	—	—	—	—	BR122-1133	BR122-1134	BR122-1135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	Без крючка	3 с крючком	3,4,5 с крючком
22	BR122-10	BR122-13	BR122-15




M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.



Metal Brackets

1st Molar брекеты



Без крючка



С крючком

Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BR011-016	BR012-016	BR011-016H	BR012-016H
					UL	BR011-026	BR012-026	BR011-026H	BR012-026H
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BR011-036	BR012-036	BR011-036H	BR012-036H
					LR	BR011-046	BR012-046	BR011-046H	BR012-046H
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BR021-036	BR022-036	BR021-036H	BR022-036H
					LR	BR021-046	BR022-046	BR021-046H	BR022-046H
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BR031-016	BR032-016	BR031-016H	BR032-016H
					UL/LR	BR031-026	BR032-026	BR031-026H	BR032-026H

Артикул упаковки: 4шт/набор

Крючок \ ПАЗ	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
С крючком	BR011-006H	BR012-006H	BR021-006H	BR022-006H	BR031-006H	BR032-006H
Без крючка	BR011-006	BR012-006	BR021-006	BR022-006	BR031-006	BR032-006

Усовершенствованная серия кристалльно прозрачных брекетов

Поликристаллические Керамические Брекеты стр. 65

Монокристаллические Сапфировые Брекеты стр. 70

Refined Grid Series

Поликристаллические керамические брекететы

Изготовлено из поликристаллического оксида алюминия, обеспечивает полную прозрачность.

Закругленные края и низкий контур обеспечивают максимальный комфорт для пациентов.

Корпус кронштейна с высокой прочностью.

Гладкая поверхность прорези

Усовершенствованная конструкция сетчатого основания или канавки обеспечивает высокую прочность склеивания и простоту демонтажа

Просторное пространство для крепления крыла для удобного соединения.



Сетчатое основание classik



Основание канавки new style

FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	



Refined Grid Series


Поликристаллические керамические брекететы

Сетчатое основание classik

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангугляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка С крючком	BR211-2014	BR211-2014	—	BR211-2012	BR211-2011	BR211-2021	BR211-2022	—	BR211-2024	BR211-2024
			BR211-2114	BR211-2114	BR211-2113	—	—	—	—	BR211-2123	BR211-2124	BR211-2124
	22	Без крючка С крючком	BR212-2014	BR212-2014	—	BR212-2012	BR212-2011	BR212-2021	BR212-2022	—	BR212-2024	BR212-2024
			BR212-2114	BR212-2114	BR212-2113	—	—	—	—	BR212-2123	BR212-2124	BR212-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангугляция			0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка С	BR211-2045	BR211-2044	—	BR211-2031	BR211-2031	BR211-2031	BR211-2031	—	BR211-2034	BR211-2035
		крючком	BR211-2145	BR211-2144	BR211-2143	—	—	—	—	BR211-2133	BR211-2134	BR211-2135
	22	Без крючка С	BR212-2045	BR212-2044	—	BR212-2031	BR212-2031	BR212-2031	BR212-2031	—	BR212-2034	BR212-2035
		крючком	BR212-2145	BR212-2144	BR212-2143	—	—	—	—	BR212-2133	BR212-2134	BR212-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR211-23	BR211-25
22	BR212-23	BR212-25





Refined Grid Series


Поликристаллические керамические брекетy

Сетчатое основание
classik

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR221-2014	BR221-2014	—	BR221-2012	BR221-2011	BR221-2021	BR221-2022	—	BR221-2024	BR221-2024
		С крючком	BR221-2114	BR221-2114	BR221-2113	—	—	—	—	BR221-2123	BR221-2124	BR221-2124
	22	Без крючка	BR222-2014	BR222-2014	—	BR222-2012	BR222-2011	BR222-2021	BR222-2022	—	BR222-2024	BR222-2024
		С крючком	BR222-2114	BR222-2114	BR222-2113	—	—	—	—	BR222-2123	BR222-2124	BR222-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка С	BR221-2045	BR221-2044	—	BR221-2031	BR221-2031	BR221-2031	BR221-2031	—	BR221-2034	BR221-2035
		крючком	BR221-2145	BR221-2144	BR221-2143	—	—	—	—	BR221-2133	BR221-2134	BR221-2135
	22	Без крючка С	BR222-2045	BR222-2044	—	BR222-2031	BR222-2031	BR222-2031	BR222-2031	—	BR222-2034	BR222-2035
		крючком	BR222-2145	BR222-2144	BR222-2143	—	—	—	—	BR222-2133	BR222-2134	BR222-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR221-23	BR221-25
22	BR222-23	BR222-25



M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревиизи.



Refined Grid Series


Поликристаллические керамические брекетy

Основание канавки
new style

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Ангуляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-2014	BR211-2014	—	BR211-2012	BR211-2011	BR211-2021	BR211-2022	—	BR211-2024	BR211-2024
		С крючком	BR211-2114	BR211-2114	BR211-2113	—	—	—	—	BR211-2123	BR211-2124	BR211-2124
	22	Без крючка	BR212-2014	BR212-2014	—	BR212-2012	BR212-2011	BR212-2021	BR212-2022	—	BR212-2024	BR212-2024
		С крючком	BR212-2114	BR212-2114	BR212-2113	—	—	—	—	BR212-2123	BR212-2124	BR212-2124




Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Ангуляция			0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-2045	BR211-2044	—	BR211-2031	BR211-2031	BR211-2031	BR211-2031	—	BR211-2034	BR211-2035
		С крючком	BR211-2145	BR211-2144	BR211-2143	—	—	—	—	BR211-2133	BR211-2134	BR211-2135
	22	Без крючка	BR212-2045	BR212-2044	—	BR212-2031	BR212-2031	BR212-2031	BR212-2031	—	BR212-2034	BR212-2035
		С крючком	BR212-2145	BR212-2144	BR212-2143	—	—	—	—	BR212-2133	BR212-2134	BR212-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR211-53	BR211-55
22	BR212-53	BR212-55





Refined Grid Series


Поликристаллические керамические брекетy

Основание канавки
new style

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангуляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR221-2014	BR221-2014	—	BR221-2012	BR221-2011	BR221-2021	BR221-2022	—	BR221-2024	BR221-2024
		С крючком	BR221-2114	BR221-2114	BR221-2113	—	—	—	—	BR221-2123	BR221-2124	BR221-2124
	22	Без крючка	BR222-2014	BR222-2014	—	BR222-2012	BR222-2011	BR222-2021	BR222-2022	—	BR222-2024	BR222-2024
		С крючком	BR222-2114	BR222-2114	BR222-2113	—	—	—	—	BR222-2123	BR222-2124	BR222-2124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангуляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход mm			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина mm			3.3	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка С	BR221-2045	BR221-2044	—	BR221-2031	BR221-2031	BR221-2031	BR221-2031	—	BR221-2034	BR221-2035
		крючком	BR221-2145	BR221-2144	BR221-2143	—	—	—	—	BR221-2133	BR221-2134	BR221-2135
	22	Без крючка С	BR222-2045	BR222-2044	—	BR222-2031	BR222-2031	BR222-2031	BR222-2031	—	BR222-2034	BR222-2035
		крючком	BR222-2145	BR222-2144	BR222-2143	—	—	—	—	BR222-2133	BR222-2134	BR222-2135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR221-53	BR221-55
22	BR222-53	BR222-55




M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Refined Sapphire Series

Монокристаллические сапфировые брекетy

Превосходный монокристаллический материал обеспечивает прозрачность и элегантность

Низкий контур и гладкая поверхность обеспечивают пациентам максимальный комфорт



Гладкая прорезь с наименьшим трением

Усовершенствованная конструкция основания обеспечивает легкое склеивание и отслаивание

FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	



Refined Sapphire Series


Монокристаллические сапфировые брекетy

Монокристаллический

ROTH пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	-3	+8	+12	+12	+8	-3	-7	-7
Ангyляция			0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-3014	BR211-3014	—	BR211-3012	BR211-3011	BR211-3021	BR211-3022	—	BR211-3024	BR211-3024
		С крючком	BR211-3114	BR211-3114	BR211-3113	—	—	—	—	BR211-3123	BR211-3124	BR211-3124
	22	Без крючка	BR212-3014	BR212-3014	—	BR212-3012	BR212-3011	BR212-3021	BR212-3022	—	BR212-3024	BR212-3024
		С крючком	BR212-3114	BR212-3114	BR212-3113	—	—	—	—	BR212-3123	BR212-3124	BR212-3124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-22	-17	-11	-3	-3	-3	-3	-11	-17	-22
Ангyляция			0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR211-3045	BR211-3044	—	BR211-3031	BR211-3031	BR211-3031	BR211-3031	—	BR211-3034	BR211-3035
		С крючком	BR211-3145	BR211-3144	BR211-3143	—	—	—	—	BR211-3133	BR211-3134	BR211-3135
	22	Без крючка	BR212-3045	BR212-3044	—	BR212-3031	BR212-3031	BR212-3031	BR212-3031	—	BR212-3034	BR212-3035
		С крючком	BR212-3145	BR212-3144	BR212-3143	—	—	—	—	BR212-3133	BR212-3134	BR212-3135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR211-33	BR211-35
22	BR212-33	BR212-35



Refined Sapphire Series


Монокристаллические сапфировые брекетy

Монокристаллический

M-Sliding® пропись

Верхняя челюсть

Крутящий момент			-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Ангyляция			0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR221-3014	BR221-3014	—	BR221-3012	BR221-3011	BR221-3021	BR221-3022	—	BR221-3024	BR221-3024
		С крючком	BR221-3114	BR221-3114	BR221-3113	—	—	—	—	BR221-3123	BR221-3124	BR221-3124
	22	Без крючка	BR222-3014	BR222-3014	—	BR222-3012	BR222-3011	BR222-3021	BR222-3022	—	BR222-3024	BR222-3024
		С крючком	BR222-3114	BR222-3114	BR222-3113	—	—	—	—	BR222-3123	BR222-3124	BR222-3124



Нижняя челюсть

Крутящий момент			-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Ангyляция			0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
Вход/выход мм			0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Ширина мм			3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3
ПАЗ	18	Без крючка	BR221-3045	BR221-3044	—	BR221-3031	BR221-3031	BR221-3031	BR221-3031	—	BR221-3034	BR221-3035
		С крючком	BR221-3145	BR221-3144	BR221-3143	—	—	—	—	BR221-3133	BR221-3134	BR221-3135
	22	Без крючка	BR222-3045	BR222-3044	—	BR222-3031	BR222-3031	BR222-3031	BR222-3031	—	BR222-3034	BR222-3035
		С крючком	BR222-3145	BR222-3144	BR222-3143	—	—	—	—	BR222-3133	BR222-3134	BR222-3135

Артикул упаковки: 20шт/набор

ПАЗ	3 с крючком	3,4,5 с крючком
18	BR221-33	BR221-35
22	BR222-33	BR222-35



ЩЕЧНЫЕ ТРУБКИ

COSY Series	стр. 74
Приклеиваемые трубки с сетчатым основанием	стр. 75
Приклеиваемые трубки с моноблочной конструкцией	стр. 78
General Series	стр. 80
Приклеиваемые трубки с сетчатым основанием	стр. 81
Приклеиваемые самолигирующие трубки	стр. 86
Приклеиваемые трубки с длинным крючком	стр. 86
Приклеиваемые мини-трубки (на 2-й моляр)	стр. 87
Приклеиваемые двустворчатые трубки	стр. 87
Привариваемые трубки	стр. 88

COSY Series


Приклеиваемые трубки с расширенным входом





COSY-I



COSY-II



COSY-III



FDI System

	17	16		26	27	
	●	●		●	●	
UR	7	6		6	7	UL
LR	7	6		6	7	LL
	●	●		●	●	
	47	46		36	37	

- Метки с номерами зубов легко идентифицируются
- Воронкообразный дизайн на мезиальном входе обеспечивает легкое зацепление проволоки
- Круглый шариковый крючок повышает комфорт пациента и предотвращает раздражение десен
- Низкий профиль, гладкая поверхность и закругленные углы улучшены для удобства пациента
- Компактная форма основания анатомически соответствует зубам и обеспечивает правильную посадку
- Технология MIM обеспечивает компактную форму

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием COSY-I



на 1-ый Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4211	BT612-4211
					UL	BT611-4212	BT612-4212
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4213	BT612-4213
					LR	BT611-4214	BT612-4214
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4213	BT622-4213
					LR	BT621-4214	BT622-4214
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4211	BT632-4211
					UL/LR	BT631-4212	BT632-4212

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4210	BT612-4210	BT621-4210	BT622-4210	BT631-4210	BT632-4210



на 2-ой Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT711-6211	BT712-6211
					UL	BT711-6212	BT712-6212
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT711-6213	BT712-6213
					LR	BT711-6214	BT712-6214
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT721-6213	BT722-6213
					LR	BT721-6214	BT722-6214
Edgewise	0°	0°	0.5	3.2	UR/LL	BT731-6211	BT732-6211
					UL/LR	BT731-6212	BT732-6212

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT711-6210	BT712-6210	BT721-6210	BT722-6210	BT731-6210	BT732-6210

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревиизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием COSY-II



на 1-ый Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4311	BT612-4311
					UL	BT611-4312	BT612-4312
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4313	BT612-4313
					LR	BT611-4314	BT612-4314
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4313	BT622-4313
					LR	BT621-4314	BT622-4314
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4311	BT632-4311
					UL/LR	BT631-4312	BT632-4312

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4310	BT612-4310	BT621-4310	BT622-4310	BT631-4310	BT632-4310



на 2-ой Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT711-6311	BT712-6311
					UL	BT711-6312	BT712-6312
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT711-6313	BT712-6313
					LR	BT711-6314	BT712-6314
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT721-6313	BT722-6313
					LR	BT721-6314	BT722-6314

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding	
	18	22	18	22
	BT711-6310	BT712-6310	BT721-6310	BT722-6310

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревиизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием COSY-III



на 1-ый Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4411	BT612-4411
					UL	BT611-4412	BT612-4412
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4413	BT612-4413
					LR	BT611-4414	BT612-4414
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4413	BT622-4413
					LR	BT621-4414	BT622-4414
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4411	BT632-4411
					UL/LR	BT631-4412	BT632-4412

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4410	BT612-4410	BT621-4410	BT622-4410	BT631-4410	BT632-4410



на 2-ой Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT711-6411	BT712-6411
					UL	BT711-6412	BT712-6412
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT711-6413	BT712-6413
					LR	BT711-6414	BT712-6414
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT721-6413	BT722-6413
					LR	BT721-6414	BT722-6414
Edgewise	0°	0°	0.5	3.2	UR/LL	BT731-6411	BT732-6411
					UL/LR	BT731-6412	BT732-6412

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT711-6410	BT712-6410	BT721-6410	BT722-6410	BT731-6410	BT732-6410

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревиизи.

Приклеиваемая трубка с моноблочной конструкцией COSY-II



на 1-ый Моляр

Одинарная Неконвертируемая								
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-3311M	BT612-3311M	BT612-4311M
					UL	BT611-3312M	BT612-3312M	BT612-4312M
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-3313M	BT612-3313M	BT612-4313M
					LR	BT611-3314M	BT612-3314M	BT612-4314M
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	-	-	BT622-4313M
					LR	-	-	BT622-4314M
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	-	BT632-3311M	-
					UL/LR	-	BT632-3312M	-

Артикул упаковки: 4шт/набор

Моноблочная конструкция	Roth		M-Sliding	Edgewise
	18	22	22	22
	BT611-3310M	BT612-3310M	-	BT632-3310M
	-	BT612-4310M	BT622-4310M	-



на 2-ой Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	22	
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT712-6311M	
					UL	BT712-6312M	
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT712-6313M	
					LR	BT712-6314M	
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT722-6313M	
					LR	BT722-6314M	

Артикул упаковки: 4шт/набор

Моноблочная конструкция	Roth	M-Sliding
	22	22
	BT712-6310M	BT722-6310M

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревиизи.

Приклеиваемая трубка с моноблочной конструкцией
COSY-III



на 1-ый Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-3411M	BT612-3411M
					UL	BT611-3412M	BT612-3412M
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-3413M	BT612-3413M
					LR	BT611-3414M	BT612-3414M
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-3411M	BT632-3411M
					UL/LR	BT631-3412M	BT632-3412M

Артикул упаковки: 4шт/набор

Моноблочная конструкция	Roth		Edgewise	
	18	22	18	22
	BT611-3410M	BT612-3410M	BT631-3410M	BT632-3410M



General Series

Приклеиваемые трубки
Конвертируемые / Неконвертируемые



FDI System

	17	16	26	27	
	●	●	●	●	
UR	7	6	6	7	UL
LR	7	6	6	7	LL
	●	●	●	●	
	47	46	36	37	

- Сетчатое основание 80#, откидывающийся или неконвертируемый колпачок
- Шариковый крючок повышает комфорт пациента и предотвращает раздражение десен
- Скругленные углы и гладкая поверхность для удобства пациента
- Компактное контурное основание анатомически соответствует зубам и обеспечивает правильную посадку

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием



на 1-ый Моляр

Одинарная Конвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4111	BT612-4111
					UL	BT611-4112	BT612-4112
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4113	BT612-4113
					LR	BT611-4114	BT612-4114
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4113	BT622-4113
					LR	BT621-4114	BT622-4114
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4111	BT632-4111
					UL/LR	BT631-4112	BT632-4112

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхний одинарная/Нижний одинарная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4110	BT612-4110	BT621-4110	BT622-4110	BT631-4110	BT632-4110



на 2-ой Моляр

Двойная прямоугольная Конвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4141	BT612-4141
					UL	BT611-4142	BT612-4142
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4143	BT612-4143
					LR	BT611-4144	BT612-4144
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4143	BT622-4143
					LR	BT621-4144	BT622-4144
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4141	BT632-4141
					UL/LR	BT631-4142	BT632-4142

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя двойная прямоугольная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4140	BT612-4140	BT621-4140	BT622-4140	BT631-4140	BT632-4140

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя одинаркая

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4180	BT612-4180	BT621-4180	BT622-4180	BT631-4180	BT632-4180

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием



на 1-ый Моляр

Двойная комбинированная Конвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4121	BT612-4121
					UL	BT611-4122	BT612-4122
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4123	BT612-4123
					LR	BT611-4124	BT612-4124
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4123	BT622-4123
					LR	BT621-4124	BT622-4124
Edgewise	0°	6°	0.5	4.0	UR	BT631-4121	BT632-4121
					UL	BT631-4122	BT632-4122

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхний двойной комбинированный/Нижний одинарная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4120	BT612-4120	BT621-4120	BT622-4120	BT631-4120	BT632-4120



на 1-ый Моляр

Тройная Конвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4131	BT612-4131
					UL	BT611-4132	BT612-4132
Edgewise	0°	6°	0.5	4.0	UR	BT631-4131	BT632-4131
					UL	BT631-4132	BT632-4132

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя тройная/Нижняя двойная прямоугольная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4130	BT612-4130	BT621-4130	BT622-4130	BT631-4130	BT632-4130

Верхняя тройная/Нижняя одинарная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4160	BT612-4160	BT621-4160	BT622-4160	BT631-4160	BT632-4160

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием



на 1-ый Моляр

Одинарная Конвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4011	BT612-4011
					UL	BT611-4012	BT612-4012
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4013	BT612-4013
					LR	BT611-4014	BT612-4014
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4013	BT622-4013
					LR	BT621-4014	BT622-4014
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4011	BT632-4011
					UL/LR	BT631-4012	BT632-4012

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4010	BT612-4010	BT621-4010	BT622-4010	BT631-4010	BT632-4010



на 2-ой Моляр

Одинарная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT711-6011	BT712-6011
					UL	BT711-6012	BT712-6012
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT711-6013	BT712-6013
					LR	BT711-6014	BT712-6014
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT721-6013	BT722-6013
					LR	BT721-6014	BT722-6014
Edgewise	0°	0°	0.5	3.2	UR/LL	BT731-6011	BT732-6011
					UL/LR	BT731-6012	BT732-6012

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT711-6010	BT712-6010	BT721-6010	BT722-6010	BT731-6010	BT732-6010

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием



на 1-ый Моляр

Двойная прямоугольная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4041	BT612-4041
					UL	BT611-4042	BT612-4042
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4043	BT612-4043
					LR	BT611-4044	BT612-4044
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4043	BT622-4043
					LR	BT621-4044	BT622-4044
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4041	BT632-4041
					UL/LR	BT631-4042	BT632-4042

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4040	BT612-4040	BT621-4040	BT622-4040	BT631-4040	BT632-4040

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя одинарная

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4080	BT612-4080	BT621-4080	BT622-4080	BT631-4080	BT632-4080



на 1-ый Моляр

Двойная прямоугольная (Twin) Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4051	BT612-4051
					UL	BT611-4052	BT612-4052
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4053	BT612-4053
					LR	BT611-4054	BT612-4054
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-4051	BT632-4051
					UL/LR	BT631-4052	BT632-4052

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		Edgewise	
	18	22	18	22
	BT611-4050	BT612-4050	BT631-4050	BT632-4050

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.

Приклеиваемая трубка с сетчатым основанием



на 1-ый Моляр

Двойная комбинированная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4021	BT612-4021
					UL	BT611-4022	BT612-4022
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4023	BT612-4023
					LR	BT611-4024	BT612-4024
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4023	BT622-4023
					LR	BT621-4024	BT622-4024
Edgewise	0°	6°	0.5	4.0	UR	BT631-4021	BT632-4021
					UL	BT631-4022	BT632-4022


Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
	BT611-4020	BT612-4020	BT621-4020	BT622-4020	BT631-4020	BT632-4020

Верхняя двойная комбинированная/Нижняя одинарная



на 1-ый Моляр

Тройная Неконвертируемая							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4031	BT612-4031
					UL	BT611-4032	BT612-4032

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding	
	18	22	18	22
	BT611-4030	BT612-4030	BT621-4030	BT622-4030


Верхняя тройная/Нижняя двойная прямоугольная


M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.

Другие приклеиваемые трубки



Приклеиваемая самолигирующаяся трубка


на 1-ый Моляр							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	22	
Roth	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT612-4811	
					UL	BT612-4812	
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT612-4813	
					LR	BT612-4814	
M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT622-4811	
					UL	BT622-4812	
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT622-4813	
					LR	BT622-4814	



Артикул упаковки: 4шт/набор

ПАЗ	Roth	M-Sliding
22	BT612-4810	BT622-4810

Приклеиваемая трубка с длинным крючком

на 1-ый Моляр							
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-4311DLG	BT612-4311DLG
					UL	BT611-4312DLG	BT612-4312DLG
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-4313DLG	BT612-4313DLG
					LR	BT611-4314DLG	BT612-4314DLG
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-4313DLG	BT622-4313DLG
					LR	BT621-4314DLG	BT622-4314DLG

Артикул упаковки: 4шт/набор

Сетчатое основание	Roth		M-Sliding	
	18	22	18	22
	BT611-4310DLG	BT612-4310DLG	BT621-4310DLG	BT622-4310DLG



M-Sliding® — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревизи.

Приклеиваемая мини трубка на 2-ой Моляр

Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.7	2.5	UR	BT711-1011	BT712-1011
					UL	BT711-1012	BT712-1012
Roth	-25°	0°	0.7	2.5	LL	BT711-1013	BT712-1013
					LR	BT711-1014	BT712-1014
M-Sliding	-20°	0°	0.7	2.5	LL	BT721-1013	BT722-1013
					LR	BT721-1014	BT722-1014

Артикул упаковки: 4шт/набор

Roth		M-Sliding	
18	22	18	22
BT711-1010	BT712-1010	BT721-1010	BT722-1010



Приклеиваемая двухстворчатая трубка

Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-7°	0°	0.7	3.0	UR	BT511-1015	BT512-1015
					UL	BT511-1025	BT512-1025
Roth	-22°	0°	0.6	3.0	LL	BT511-1035	BT512-1035
					LR	BT511-1045	BT512-1045
M-Sliding	-17°	0°	0.7	3.0	LL	BT521-1035	BT522-1035
					LR	BT521-1045	BT522-1045

Артикул упаковки: 4шт/набор


Roth		M-Sliding	
18	22	18	22
BT511-105	BT512-105	BT521-105	BT522-105



M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклафлином, Беннеттом и Тревиизи.

General Series

Свариваемые трубки



- Удобный шариковый крючок повышает комфорт пациента и предотвращает раздражение десен
- Скругленные углы и гладкая поверхность для удобства пациента
- Компактное контурное основание анатомически соответствует зубам и обеспечивает правильную посадку
- Конструкция с фиксацией крутящего момента в основании обеспечивает ровное расположение пазов

Свариваемая трубка



на 1-ый Моляр

Одинарная Свариваемая						Неконвертируемая		Конвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-0011	BT612-0011	BT611-0111	BT612-0111
					UL	BT611-0012	BT612-0012	BT611-0112	BT612-0112
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-0013	BT612-0013	BT611-0113	BT612-0113
					LR	BT611-0014	BT612-0014	BT611-0114	BT612-0114
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-0013	BT622-0013	BT621-0113	BT622-0113
					LR	BT621-0014	BT622-0014	BT621-0114	BT622-0114
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-0011	BT632-0011	BT631-0111	BT632-0111
					UL/LR	BT631-0012	BT632-0012	BT631-0112	BT632-0112

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя одинарная/Нижняя одинарная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0010	BT612-0010	BT621-0010	BT622-0010	BT631-0010	BT632-0010
Конвертируемая	BT611-0110	BT612-0110	BT621-0110	BT622-0110	BT631-0110	BT632-0110



на 2-ой Моляр

Одинарная Свариваемая						Неконвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	3.2	UR	BT711-0011	BT712-0011
					UL	BT711-0012	BT712-0012
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL	BT711-0013	BT712-0013
					LR	BT711-0014	BT712-0014
M-Sliding	-10°	0°	0.5	3.2	LL	BT721-0013	BT722-0013
					LR	BT721-0014	BT722-0014
Edgewise	0°	0°	0.5	3.2	UR/LL	BT731-0011	BT732-0011
					UL/LR	BT731-0012	BT732-0012

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя одинарная/Нижняя одинарная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT711-0010	BT712-0010	BT721-0010	BT722-0010	BT731-0010	BT732-0010

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Свариваемая трубка



на 1-ый Моляр

Двойная прямоугольная Свариваемая						Неконвертируемая		Конвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-0041	BT612-0041	BT611-0141	BT612-0141
					UL	BT611-0042	BT612-0042	BT611-0142	BT612-0142
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-0043	BT612-0043	BT611-0143	BT612-0143
					LR	BT611-0044	BT612-0044	BT611-0144	BT612-0144
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-0043	BT622-0043	BT621-0143	BT622-0143
					LR	BT621-0044	BT622-0044	BT621-0144	BT622-0144
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-0041	BT632-0041	BT631-0141	BT632-0141
					UL/LR	BT631-0042	BT632-0042	BT631-0142	BT632-0142

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя двойная прямоугольная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0040	BT612-0040	BT621-0040	BT622-0040	BT631-0040	BT632-0040
Конвертируемая	BT611-0140	BT612-0140	BT621-0140	BT622-0140	BT631-0140	BT632-0140

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя одинарная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0080	BT612-0080	BT621-0080	BT622-0080	BT631-0080	BT632-0080
Конвертируемая	BT611-0180	BT612-0180	BT621-0180	BT622-0180	BT631-0180	BT632-0180



на 1-ый Моляр

Двойная прямоугольная (Twin) Свариваемая						Неконвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-0051	BT612-0051
					UL	BT611-0052	BT612-0052
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-0053	BT612-0053
					LR	BT611-0054	BT612-0054
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-0053	BT622-0053
					LR	BT621-0054	BT622-0054
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR/LL	BT631-0051	BT632-0051
					UL/LR	BT631-0052	BT632-0052

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя двойная прямоугольная(Twin)

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0050	BT612-0050	BT621-0050	BT622-0050	BT631-0050	BT632-0050

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

Свариваемая трубка



на 1-ый Моляр

Двойная комбинированная Свариваемая						Неконвертируемая		Конвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-0021	BT612-0021	BT611-0121	BT612-0121
					UL	BT611-0022	BT612-0022	BT611-0122	BT612-0122
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL	BT611-0023	BT612-0023	BT611-0123	BT612-0123
					LR	BT611-0024	BT612-0024	BT611-0124	BT612-0124
M-Sliding	-20°	0°	0.5	4.0	LL	BT621-0023	BT622-0023	BT621-0123	BT622-0123
					LR	BT621-0024	BT622-0024	BT621-0124	BT622-0124
Edgewise	0°	6°	0.5	4.0	UR	BT631-0021	BT632-0021	BT631-0121	BT632-0121
					UL	BT631-0022	BT632-0022	BT631-0122	BT632-0122

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя двойная прямоугольная/Нижняя одинарная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0020	BT612-0020	BT621-0020	BT622-0020	BT631-0020	BT632-0020
Конвертируемая	BT611-0120	BT612-0120	BT621-0120	BT622-0120	BT631-0120	BT632-0120



на 1-ый Моляр

Тройная Свариваемая						Неконвертируемая		Конвертируемая	
Пропись	Крутящий момент	Дистальный разворот	Вход/Выход (mm)	Ширина трубки M/D(mm)	R/L	18	22	18	22
Roth/M-Sliding	-14°	+10°	0.5	4.0	UR	BT611-0031	BT612-0031	BT611-0131	BT612-0131
					UL	BT611-0032	BT612-0032	BT611-0132	BT612-0132
Edgewise	0°	0°	0.5	4.0	UR	-	-	BT631-0131	BT632-0131
					UL	-	-	BT631-0132	BT632-0132

Артикул упаковки: 4шт/набор

Верхняя тройная/Нижняя двойная прямоугольная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0030	BT612-0030	BT621-0030	BT622-0030	-	-
Конвертируемая	BT611-0130	BT612-0130	BT621-0130	BT622-0130	BT631-0130	BT632-0130

Верхняя тройная/Нижняя тройная

	Roth		M-Sliding		Edgewise	
	18	22	18	22	18	22
Неконвертируемая	BT611-0060	BT612-0060	BT621-0060	BT622-0060	-	-
Конвертируемая	BT611-0160	BT612-0160	BT621-0160	BT622-0160	BT631-0160	BT632-0160

M-Sliding — зарегистрированный товарный знак компании 3B, он не является копией какого-либо другого, и компания 3B не подразумевает, что он каким-либо образом одобрен докторами Маклаfliном, Беннеттом и Тревизи.

МОЛЯРНЫЕ КОЛЬЦА

Лингвальный аттачмен для колецстр. 93

Кольца на 1-е/2-е моляры с предустановленными (приваренными) щечными трубками (в наборе 4x1)стр. 94

Кольцо для 1-го и 2-го моляра, предварительно приваренные к щечной трубке (поштучно)стр. 97

Кольца на премолярыстр. 99

Ортодонтические кольца на моляры (в наборе)стр. 100

Таблица соответствия размеров колецстр. 101

Молярные кольца

- Шероховатая внутренняя поверхность обеспечивает максимальную прочность соединения.
- Идеально подходит для использования в руке для удобства клинической работы.
- Анатомические очертания обеспечивают простоту установки и точную подгонку.
- Легко идентифицируется постоянная лазерная метка.
- Гладкая поверхность и закругленный край обеспечивают максимальный комфорт для пациента.



Лингвальный аттачмент для колец

Лингвальный замок с крючком Регби

Моноблок с окном, углублением и центральным крючком в форме Регби
BT609-301M



10 шт/набор

Лингвальный замок с крючком


Моноблок
BT609-101M UL
BT609-102M UR



10 шт/набор

Лингвальный крючок с ушками

Свариваемый
4.8 mm IA10-001S
6.5 mm IA10-001
9.0 mm IA10-001L



10 шт/набор

Лингвальный замок без крючка

Моноблок
BT609-001M



10 шт/набор

Кольцо на 1-ый моляр с приваренной щечной трубкой

в наборе 4 шт

Верх (Одинарная прямоугольная трубка) /
Низ (Одинарная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1100R	BD611-1100R	BD612-2100R	BD611-2100R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1100R	BD621-1100R	BD622-2100R	BD621-2100R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1100R	BD631-1100R	BD632-2100R	BD631-2100R
	36/46	0	0	4				



Верх (Двойная комбинированная трубка) /
Низ (Одинарная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1200R	BD611-1200R	BD612-2200R	BD611-2200R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1200R	BD621-1200R	BD622-2200R	BD621-2200R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1200R	BD631-1200R	BD632-2200R	BD631-2200R
	36/46	0	0	4				



Верх (Двойная комбинированная трубка) /
Низ (Одинарная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1800R	BD611-1800R	BD612-2800R	BD611-2800R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1800R	BD621-1800R	BD622-2800R	BD621-2800R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1800R	BD631-1800R	BD632-2800R	BD631-2800R
	36/46	0	0	4				



Кольцо на 1-ый моляр с приваренной щечной трубкой

в наборе 4 шт

Верх (Двойная прямоугольная трубка) /
Низ (Двойная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1400R	BD611-1400R	BD612-2400R	BD611-2400R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1400R	BD621-1400R	BD622-2400R	BD621-2400R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1400R	BD631-1400R	BD632-2400R	BD631-2400R
	36/46	0	0	4				



Верх (тройная комбинированная трубка) /
Нижнее (одинарный прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1600R	BD611-1600R	BD612-2600R	BD611-2600R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1600R	BD621-1600R	BD622-2600R	BD621-2600R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1600R	BD631-1600R	BD632-2600R	BD631-2600R
	36/46	0	0	4				



Верх (тройная комбинированная трубка) /
Низ (двойная комбинированная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1700R	BD611-1700R	BD612-2700R	BD611-2700R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1700R	BD621-1700R	BD622-2700R	BD621-2700R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1700R	BD631-1700R	BD632-2700R	BD631-2700R
	36/46	0	0	4				



Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)
---------	-----------------	--------------------	------------------------	-----------------------------

Кольцо на 1-ый моляр с приваренной щечной трубкой

в наборе 4 шт

Верх (Тройная комбинированная трубка) /
Низ (Двойная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16/26	-14°	+10°	4	BD612-1300R	BD611-1300R	BD612-2300R	BD611-2300R
	36/46	-25°	0	4				
M-Sliding	16/26	-14°	+10°	4	BD622-1300R	BD621-1300R	BD622-2300R	BD621-2300R
	36/46	-20°	0	4				
Edgewise	16/26	0	0	4	BD632-1300R	BD631-1300R	BD632-2300R	BD631-2300R
	36/46	0	0	4				



Кольцо на 2-ой моляр с приваренной щечной трубкой

в наборе 4 шт

Верх (Одинарная прямоугольная трубка) /
Низ (Одинарная прямоугольная трубка)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая	
					0.022"	0.018"
Roth	17/27	-14°	+10°	3.2	BD712-1100R	BD711-1100R
	37/47	-25°	0	3.2		
M-Sliding	17/27	-14°	+10°	3.2	BD722-1100R	BD721-1100R
	37/47	-20°	0	3.2		
Edgewise	17/27	0	0	3.2	BD732-1100R	BD731-1100R
	37/47	0	0	3.2		



Кольцо на 1-ый моляр с приваренной щечной трубкой

поштучно

Одинарная прямоугольная трубка

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16	-14°	+10°	4	BD612-1110R	BD611-1110R	BD612-2110R	BD611-2110R
	26	-14°	+10°	4	BD612-1120R	BD611-1120R	BD612-2120R	BD611-2120R
	36	-25°	0	4	BD612-1130R	BD611-1130R	BD612-2130R	BD611-2130R
	46	-25°	0	4	BD612-1140R	BD611-1140R	BD612-2140R	BD611-2140R
M-Sliding	16	-14°	+10°	4	BD622-1110R	BD621-1110R	BD622-2110R	BD621-2110R
	26	-14°	+10°	4	BD622-1120R	BD621-1120R	BD622-2120R	BD621-2120R
	36	-20°	0	4	BD622-1130R	BD621-1130R	BD622-2130R	BD621-2130R
	46	-20°	0	4	BD622-1140R	BD621-1140R	BD622-2140R	BD621-2140R
Edgewise	16	0	0	4	BD632-1110R	BD631-1110R	BD632-2110R	BD631-2110R
	26	0	0	4	BD632-1120R	BD631-1120R	BD632-2120R	BD631-2120R
	36	0	0	4	BD632-1130R	BD631-1130R	BD632-2130R	BD631-2130R
	46	0	0	4	BD632-1140R	BD631-1140R	BD632-2140R	BD631-2140R



Двойная комбинированная трубка
(один круглый паз, один прямоугольный паз)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16	-14°	+10°	4	BD612-1210R	BD611-1210R	BD612-2210R	BD611-2210R
	26	-14°	+10°	4	BD612-1220R	BD611-1220R	BD612-2220R	BD611-2220R
	36	-25°	0	4	BD612-1230R	BD611-1230R	BD612-2230R	BD611-2230R
	46	-25°	0	4	BD612-1240R	BD611-1240R	BD612-2240R	BD611-2240R
M-Sliding	16	-14°	+10°	4	BD622-1210R	BD621-1210R	BD622-2210R	BD621-2210R
	26	-14°	+10°	4	BD622-1220R	BD621-1220R	BD622-2220R	BD621-2220R
	36	-20°	0	4	BD622-1230R	BD621-1230R	BD622-2230R	BD621-2230R
	46	-20°	0	4	BD622-1240R	BD621-1240R	BD622-2240R	BD621-2240R
Edgewise	16	0	0	4	BD632-1210R	BD631-1210R	BD632-2210R	BD631-2210R
	26	0	0	4	BD632-1220R	BD631-1220R	BD632-2220R	BD631-2220R
	36	0	0	4	BD632-1230R	BD631-1230R	BD632-2230R	BD631-2230R
	46	0	0	4	BD632-1240R	BD631-1240R	BD632-2240R	BD631-2240R



Кольцо на 1-ый моляр с приваренной щечной трубкой

поштучно

Двойная прямоугольная трубка

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16	-14°	+10°	4	BD612-1410R	BD611-1410R	BD612-2410R	BD611-2410R
	26	-14°	+10°	4	BD612-1420R	BD611-1420R	BD612-2420R	BD611-2420R
	36	-25°	0	4	BD612-1430R	BD611-1430R	BD612-2430R	BD611-2430R
	46	-25°	0	4	BD612-1440R	BD611-1440R	BD612-2440R	BD611-2440R
M-Sliding	16	-14°	+10°	4	BD622-1410R	BD621-1410R	BD622-2410R	BD621-2410R
	26	-14°	+10°	4	BD622-1420R	BD621-1420R	BD622-2420R	BD621-2420R
	36	-20°	0	4	BD622-1430R	BD621-1430R	BD622-2430R	BD621-2430R
	46	-20°	0	4	BD622-1440R	BD621-1440R	BD622-2440R	BD621-2440R
Edgewise	16	0	0	4	BD632-1410R	BD631-1410R	BD632-2410R	BD631-2410R
	26	0	0	4	BD632-1420R	BD631-1420R	BD632-2420R	BD631-2420R
	36	0	0	4	BD632-1430R	BD631-1430R	BD632-2430R	BD631-2430R
	46	0	0	4	BD632-1440R	BD631-1440R	BD632-2440R	BD631-2440R



Тройная комбинированная трубка
(один круглый паз, два прямоугольных паза)

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая		Конвертируемая	
					0.022"	0.018"	0.022"	0.018"
Roth	16	-14°	+10°	4	BD612-1310R	BD611-1310R	BD612-2310R	BD611-2310R
	26	-25°	0	4	BD612-1320R	BD611-1320R	BD612-2320R	BD611-2320R
M-Sliding	16	-14°	+10°	4	BD622-1310R	BD621-1310R	BD622-2310R	BD621-2310R
	26	-20°	0	4	BD622-1320R	BD621-1320R	BD622-2320R	BD621-2320R
Edgewise	16	0	0	4	BD632-1310R	BD631-1310R	BD632-2310R	BD631-2310R
	26	0	0	4	BD632-1320R	BD631-1320R	BD632-2320R	BD631-2320R



Кольцо на 2-ой моляр
с приваренной щечной трубкой

поштучно

Одинарная прямоугольная трубка

Пропись	Номера Зубов	Крутящий момент	Дистальный разворот	Ширина трубки M/D(mm)	Неконвертируемая	
					0.022"	0.018"
Roth	17	-14°	+10°	3.2	BD712-1110R	BD711-1110R
	27	-14°	+10°	3.2	BD712-1120R	BD711-1120R
	37	-25°	0	3.2	BD712-1130R	BD711-1130R
	47	-25°	0	3.2	BD712-1140R	BD711-1140R
M-Sliding	17	-14°	+10°	3.2	BD722-1110R	BD721-1110R
	27	-14°	+10°	3.2	BD722-1120R	BD721-1120R
	37	-20°	0	3.2	BD722-1130R	BD721-1130R
	47	-20°	0	3.2	BD722-1140R	BD721-1140R
Edgewise	17	0	0	3.2	BD732-1110R	BD731-1110R
	27	0	0	3.2	BD732-1120R	BD731-1120R
	37	0	0	3.2	BD732-1130R	BD731-1130R
	47	0	0	3.2	BD732-1140R	BD731-1140R



Кольца на премоляры



Размер	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	Номер набора
Верх (периметр mm)	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	BD450-00U
Низ (периметр mm)	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	BD450-00L

Ортодонтические кольца на моляры
(в наборе)

Молярные кольца на 1-ый моляр верхние и нижние	
Набор/Размер	31 31+ 32 32+ 33 33+ 34 34+ 35 35+ 36 36+ 37 37+ 38 38+ 39 39+ 40 40+ 41 41+ 42 42+ 43 43+ 44
TRIAL (40)	- - - - 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 - - - - - - -
INTRO (75)	2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Тип набора	UR	UL	LL	LR
TRIAL(40)	BD600-01R-40	BD600-02R-40	BD600-03R-40	BD600-04R-40
INTRO(75)	BD600-01R-75	BD600-02R-75	BD600-03R-75	BD600-04R-75



Молярные кольца на 2-ой моляр верхние и нижние	
Набор/Размер	28 28+ 29 29+ 30 30+ 31 31+ 32 32+ 33 33+ 34 34+ 35 35+ 36 36+ 37 37+ 38 38+ 39 39+ 40 40+ 41
TRIAL(40)	- - - - - - 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 - - - -
INTRO(75)	2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

Тип набора	UR	UL	LL	LR
TRIAL(40)	BD700-01R-40	BD700-02R-40	BD700-03R-40	BD700-04R-40
INTRO(75)	BD700-01R-75	BD700-02R-75	BD700-03R-75	BD700-04R-75



Кольцо на 1-ый моляр
Таблица соответствия
размеров

3B Size	Perimeter Size(Unitek)	GAC
7	28	1
8	28.5	2
9	29	3
10	29.5	4
11	30	5
12	30.5	6
13	31	7
14	31.5	8
15	32	9
16	32.5	10
17	33	11
18	33.5	12
19	34	13
20	34.5	14
21	35	15
22	35.5	16
23	36	17
24	36.5	18
25	37	19
26	37.5	20
27	38	21
28	38.5	22
29	39	23
30	39.5	24
31	40	25
32	40.5	26
33	41	27
34	41.5	28
35	42	29
36	42.5	30
37	43	31
38	43.5	32
39	44	33
40	44.5	34

Кольцо на 2-ой моляр
Таблица соответствия
размеров

3B Size	Perimeter Size(Unitek)	GAC
28	28	1
28+	28.5	2
29	29	3
29+	29.5	4
30	30	5
30+	30.5	6
31	31	7
31+	31.5	8
32	32	9
32+	32.5	10
33	33	11
33+	33.5	12
34	34	13
34+	34.5	14
35	35	15
35+	35.5	16
36	36	17
36+	36.5	18
37	37	19
37+	37.5	20
38	38	21
38+	38.5	22
39	39	23
39+	39.5	24
40	40	25
40+	40.5	26
41	41	27
41+	41.5	28
42	42	29
42+	42.5	30
43	43	31
43+	43.5	32
44	44	33
44+	44.5	34

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ



Внутриротовые аксессуары



Экстраоральные аксессуары

стр. 103

стр. 112



Внутриротовые изделия

Лингвальная кнопка

Круглое изогнутое основание

IA04-051 Низкая, склеивающаяся
IA04-059 Высокая, склеивающаяся
IA04-001 Короткая, свариваемая




10 шт/набор

Лингвальная кнопка

Эллиптическое изогнутое основание

IA04-151 Склеивающаяся
IA04-101 Свариваемая



10 шт/набор

Лингвальная кнопка

Круглое изогнутое основание
с углублениями



10 шт/набор
Склеиваемая IA04-081
Моноблок IA04-081M

Лингвальная кнопка

Моноблок

Изогнутое основание склеиваемое



10 шт/набор

Лингвальная кнопка с крючком

Склеиваемая
Круглое основание с углублениями



10 шт/набор
Моноблок IA04-082M
Моноблок IA04-083M

Лингвальная кнопка с крючком

Склеиваемая
Сетчатое основание



10 шт/набор

Лингвальное ушко

Моноблок

Эллиптическое изогнутое основание
Склеиваемая



10 шт/набор

IA04-604

Прямоугольная трубка

Склеиваемая, Круглое основание

Размер отверстия:
0.022"X0.028"




10 шт/набор

IA04-403

Внутриротовые изделия

Лингвальная кнопка с мульти-крючком

Моноблок
Круглое основание
Двунаправленный



IA04-303

10 шт/набор

Лингвальная кнопка с длинным изогнутым крючком

Склеиваемая,
Сетчатое основание



IA04-311 Левая
IA04-312 Правая

10 шт/набор

Лингвальная кнопка с мульти-крючком

Круглое сетчатое основание
Двунаправленный



IA04-305

10 шт/набор

Лингвальная кнопка с длинным изогнутым спиральным крючком

Склеиваемая,
Сетчатое основание




IA04-361 Левая
IA04-362 Правая

10 шт/набор

Керамическая лингвальная кнопка

Склеиваемая



10 шт/набор
Эллиптическое основание IA04-951
Круглое основание IA04-952

Керамическая лингвальная унопка с крючком

Склеиваемая,
Круглое основание




10 шт/набор

IA04-901

Керамическая лингвальная кнопка с мульти-крючком

Склеиваемая,
Круглое основание
Двунаправленная



10 шт/набор

IA04-902

Керамическая трубка

Склеиваемая,
Круглое основание
Размер отверстия:
0.022"X0.028"




10 шт/набор

IA04-903

Внутриротавые изделия

Лингвальное кольцо

Плоское кольцо



Лингвальное кольцо

Круглое кольцо




Тяговая цепь



Тяговая цепь



Кнопка коррекции привычки




Брекет накusочный



Лингвальный кнопка двойное крыло




Короткий обжимной Т-образный крючок



Внутриротавые изделия

Короткий обжимной Т-образный крючок типа Рerби



Длинный обжимной Т-образный крючок




Длинный изогнутый обжимной крючок



Спиральный обжимной крючок



Длинный обжимной шаровой крючок



Арочный крюк с открытой стенкой



Активный длинный крючок



Активный обжимной крючок



Внутриротовые изделия

Обжимной стопор

Разъемные упоры обеспечивают легкую и точную установку, при этом нет необходимости снимать арочную проволоку.

IA05-401	0.018"	2.0mm
IA05-401L	0.022"	2.2mm
IA05-418	0.018"	1.9mm



10 шт/набор

Мини стопорные трубки


	2.0mm	3.0mm	4.2mm
0.015"	IA05-701	IA05-703	IA05-705
0.019"	IA05-702	IA05-704	IA05-706



10 шт/набор

Активные стопорные дуги

Максимальный размер арочной проволоки: 0.021"X0.025"




10 шт/набор

IA05-601

Открытый стопор С-образного типа

IA05-721	1.0mm
IA05-722	2.0mm



10 шт/набор

Поперечная трубка

Легко подходит для всех ортодонтических анкерных систем




10 шт/набор

.022"	.018"
IA05-501	IA05-502

Дистальтор для моляров

Обеспечивает эффективное перемещение дистальных моляров и ограничивает мезиальное перемещение за



2 шт/набор

IA16-001

Расширительный винт

Общего типа



2 шт/набор

IA03-101

U-образный



2 шт/набор

IA03-301

Палатальный тип




2 шт/набор

9 mm	IA03-209
11 mm	IA03-211
13 mm	IA03-213

Внутриротовые изделия

Лингвальный ретейнер - универсальный

1.2mm	IA06-012
2.0mm	IA06-020



2 шт/набор

Лингвальная удерживающая проволока

Витая проволока 0.9mm(W) x 0.43mm(T)

IA06-208	мягкая
IA06-218	жесткая



1 катушка (1 метр)

2шт/набор

Лингвальный ритейнер - вал

20mm	IA06-520
22mm	IA06-522
24mm	IA06-524
26mm	IA06-526
28mm	IA06-528
30mm	IA06-530



2 шт/набор

Лингвальный ретейнер - склеиваемый

Верхний	38mm	IA06-038
	40mm	IA06-040
	42mm	IA06-042
	45mm	IA06-045
	47mm	IA06-047
Нижний	29mm	IA06-129
	31mm	IA06-131
	33mm	IA06-133
	35mm	IA06-135
	37mm	IA06-137



2 шт/набор

Предварительно сформованная лигатурная проволока

Длинная (15.5cm)	0.010"/ 0.25mm	IA01-425L
	0.012"/ 0.30mm	IA01-430L
Короткая скрученная	0.010"/ 0.25mm	IA01-425S
	0.012"/ 0.30mm	IA01-430S



100 шт/набор

Небная дуга

размер	Дистальная петля	Мезиальная петля
37mm	IA02-137	IA02-037
39mm	IA02-139	IA02-039
41mm	IA02-141	IA02-041
43mm	IA02-143	IA02-043
45mm	IA02-145	IA02-045
47mm	IA02-147	IA02-047
49mm	IA02-149	IA02-049
51mm	IA02-151	IA02-051
53mm	IA02-153	IA02-053
55mm	IA02-155	IA02-055



Мезиальная

Дистальная

10 шт/набор

Лигатурная проволока Кобаяши

Длинная (15.5cm)	0.010"/ 0.25mm	IA01-325L
	0.012"/ 0.30mm	IA01-330L
Средняя (12.5cm)	0.010"/ 0.25mm	IA01-325M
	0.012"/ 0.30mm	IA01-330M
Короткая скрученная	0.010"/ 0.25mm	IA01-325S
	0.012"/ 0.30mm	IA01-330S



100 шт/набор

Лигатурная проволока из нержавеющей стали

Диаметр

Вес: 50г

0.20mm	IA01-020
0.25mm	IA01-025
0.30mm	IA01-030



2 кат./набор

Внутриротавые изделия

Подвижные внутриротавые дуги

Четырехспиральный расширитель

	Верхний	Нижний
S	IA07-001	IA07-101
M	IA07-002	IA07-102
L	IA07-003	IA07-103



1 pc/pk

Открытые спиральные пружины Niti

Диаметр проволоки	
.010"x.030"	.012"x.030"
IA11-1030O	IA11-1230O


Длина: 18cm



2 шт./набор

Диаметр проволоки	
.010"x.030"	.012"x.030"
IA11-1091	IA11-1291

Длина: 91cm



2 кат./набор

Спиральные пружины Niti Close с проушинами

с мини-винтовыми проушинами и проушиной для крючка


Длина	Диаметр проволоки	
	.010"	.012"
3mm	IA28-1003	IA28-1203
6mm	IA28-1006	IA28-1206
9mm	IA28-1009	IA28-1209
12mm	IA28-1012	IA28-1212



10 шт./набор

Пружина с пятью петлями


IA25-001L	Верхняя, Большая
IA25-001M	Верхняя, Средняя
IA25-001S	Верхняя, Малая
IA25-101	Нижняя, Универсальная



5 шт./набор

Вращающая пружина из нержавеющей стали

0.016"x0.022", Большая	IA23-1622L
0.016"x0.022", Средняя	IA23-1622M
0.016"x0.022", Малая	IA23-1622S
0.017"x0.025", Большая	IA23-1725L
0.017"x0.025", Средняя	IA23-1725M
0.017"x0.025", Малая	IA23-1725S
0.018"x0.022", Большая	IA23-1822L
0.018"x0.022", Средняя	IA23-1822M
0.018"x0.022", Малая	IA23-1822S
0.018"x0.025", Большая	IA23-1825L
0.018"x0.025", Средняя	IA23-1825M
0.018"x0.025", Малая	IA23-1825S
0.019"x0.025", Большая	IA23-1925L
0.019"x0.025", Средняя	IA23-1925M
0.019"x0.025", Малая	IA23-1925S



10 шт./набор


Внутриротавые изделия - Эластичные аксессуары

Силовая цепь

Цвет No.	Номер ссылки		
	Закрытая	Короткая	Длинная
#1, Magenta	IA14-2011	IA14-2012	IA14-2013
#2, Deep Red	IA14-2021	IA14-2022	IA14-2023
#3, Red	IA14-2031	IA14-2032	IA14-2033
#4, Autumn Orange	IA14-2041	IA14-2042	IA14-2043
#5, Orange	IA14-2051	IA14-2052	IA14-2053
#6, Silver-Grey	IA14-2061	IA14-2062	IA14-2063
#7, Pink	IA14-2071	IA14-2072	IA14-2073
#8, Deep Pink	IA14-2081	IA14-2082	IA14-2083
#9, Baby Pink	IA14-2091	IA14-2092	IA14-2093
#10 Neon Purple	IA14-2101	IA14-2102	IA14-2103
#11 Purple	IA14-2111	IA14-2112	IA14-2113
#12 Golden	IA14-2121	IA14-2122	IA14-2123
#13 Jade Green	IA14-2131	IA14-2132	IA14-2133
#14 Neon Green	IA14-2141	IA14-2142	IA14-2143
#15 Green	IA14-2151	IA14-2152	IA14-2153
#16 Grape	IA14-2161	IA14-2162	IA14-2163
#17 Baby Blue	IA14-2171	IA14-2172	IA14-2173
#18 Crystal Blue	IA14-2181	IA14-2182	IA14-2183
#19 Black	IA14-2191	IA14-2192	IA14-2193
#20 Deep Metallic Blue	IA14-2201	IA14-2202	IA14-2203
#21 Blue	IA14-2211	IA14-2212	IA14-2213
#22 Gem Blue	IA14-2221	IA14-2222	IA14-2223
#23 Deep Metallic Purple	IA14-2231	IA14-2232	IA14-2233
#24 Crystal Purple	IA14-2241	IA14-2242	IA14-2243
#25 White	IA14-2251	IA14-2252	IA14-2253
#26 Yellow	IA14-2261	IA14-2262	IA14-2263
#27 Clear	IA14-2271	IA14-2272	IA14-2273
#28 Lake Blue	IA14-2281	IA14-2282	IA14-2283
#29 Ivory	IA14-2291	IA14-2292	IA14-2293
#30 Sky Blue	IA14-2301	IA14-2302	IA14-2303
#31 Desert Blue	IA14-2311	IA14-2312	IA14-2313
#32 Cyan	IA14-2321	IA14-2322	IA14-2323
#34 Light Purple	IA14-2341	IA14-2342	IA14-2343
#35 Green Pearl	IA14-2351	IA14-2352	IA14-2353
#38 Cyan Pearl	IA14-2381	IA14-2382	IA14-2383
#40 White Pearl	IA14-2401	IA14-2402	IA14-2403
#42 Crystal Pink	IA14-2421	IA14-2422	IA14-2423
#44 Crystal Green	IA14-2441	IA14-2442	IA14-2443
#46 Cadet Blue	IA14-2461	IA14-2462	IA14-2463
#47 Navy	IA14-2471	IA14-2472	IA14-2473



2 кат./набор



Эластичная лигатура

Цвет No.	Ref. No
#0, Mix	IA13-200
#1, Magenta	IA13-201
#2, Deep Red	IA13-202
#3, Red	IA13-203
#4, Autumn Orange	IA13-204
#5, Orange	IA13-205
#6, Silver-Grey	IA13-206
#7, Pink	IA13-207
#8, Deep Pink	IA13-208
#9, Baby Pink	IA13-209
#10 Neon Purple	IA13-210
#11 Purple	IA13-211
#12 Golden	IA13-212
#13 Jade Green	IA13-213
#14 Neon Green	IA13-214
#15 Green	IA13-215
#16 Grape	IA13-216
#17 Baby Blue	IA13-217
#18 Crystal Blue	IA13-218
#19 Black	IA13-219
#20 Deep Metallic Blue	IA13-220
#21 Blue	IA13-221
#22 Gem Blue	IA13-222
#23 Deep Metallic Purple	IA13-223
#24 Crystal Purple	IA13-224
#25 White	IA13-225
#26 Yellow	IA13-226
#27 Clear	IA13-227
#28 Lake Blue	IA13-228
#29 Ivory	IA13-229
#30 Sky Blue	IA13-230
#31 Desert Blue	IA13-231
#32 Cyan	IA13-232
#33 Crystal Yellow	IA13-233
#34 Light Purple	IA13-234
#35 Green Pearl	IA13-235
#36 Grassgreen Pearl	IA13-236
#37 Purple Red Pearl	IA13-237
#38 Cyan Pearl	IA13-238
#39 Tender Green Pearl	IA13-239
#40 White Pearl	IA13-240
#41 Crystal Lake Blue	IA13-241
#42 Crystal Pink	IA13-242
#43 Eggplant	IA13-243
#44 Crystal Green	IA13-244
#45 Grape Purple	IA13-245
#46 Cadet Blue	IA13-246
#47 Navy	IA13-247
#48 Turquoise	IA13-248

40 пал./набор
(26шт/пал.)

Внутриротовые изделия - Эластичные аксессуары

Эластичный сепаратор

Высокие прочностные характеристики
Долговечная эластичность

IA12-001 синий
10 шт/набор



Защитная трубка для дуги

IA20-101 прозрачный, 5м/катушка
IA20-102 серый, 5м/катушка

2 катушки/набор



Эластические лигатуры

Обычные

Размер	2.5OZ	3.5OZ	4.5OZ	6.5OZ
1/8"	IA15-2501	IA15-3501	IA15-4501	IA15-6501
3/16"	IA15-2502	IA15-3502	IA15-4502	IA15-6502
1/4"	IA15-2503	IA15-3503	IA15-4503	IA15-6503
5/16"	IA15-2504	IA15-3504	IA15-4504	IA15-6504
3/8"	IA15-2505	IA15-3505	IA15-4505	IA15-6505

50pks/box (100pcs/pk)



Цветные

Размер	2.5OZ	3.5OZ	4.5OZ	6.5OZ
3/16"	IA15-2502C	IA15-3502C	IA15-4502C	IA15-6502C
1/4"	IA15-2503C	IA15-3503C	IA15-4503C	IA15-6503C

50pks/box (100pcs/pk)



Вращательный клин

IA20-201 Прозрачный
IA20-202 Серый

20 шт/набор



Внеротовые изделия

Регулируемая лицевая маска - Тип I

Красная
EA01-201
EA01-201S Малая

Синяя
EA01-202
EA01-202S Малая



Регулируемая лицевая маска - Тип I

С повязкой на голову
EA01-401 Красная
EA01-402 Синяя



Регулируемая лицевая маска - Тип II

EA01-301 Красная
EA01-302 Серая
EA01-303 Синяя
EA01-304 Желтая



Регулируемая лицевая маска - Тип III

Противоаллергическая
силиконовая накладка
для налобника и чашечки
для подбородка

Максимально
комфортный
для пациента

Синяя
EA03-201
EA03-211 с повязкой на голову



Регулируемая лицевая маска - Тип IV

Регулируемая

EA01-101 Красная
EA01-102 Синяя



Регулируемая лицевая маска - Тип IV

Регулируемая универсально

EA01-001 Красная
EA01-002 Синяя



Стандартная лицевая дуга

EA02-101 ассиметричная

EA02-001 симметричная



Лицевая дуга с петлями

EA02-201 83mm
EA02-202 90mm
EA02-203 97mm
EA02-204 104mm
EA02-205 111mm





ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ КЛЕЙ

Синий клей (светоотверждаемый)

стр. 115

Белый клей (светоотверждаемый)

стр. 116




Светоотверждаемый ортодонтический клей Синий клей

Blue Glue — это светоотверждаемый ортодонтический адгезив с двусторонним изменением цвета. Уникальная формула позволяет менять цвет по требованию при фиксации или снятии брекетов.

Его можно использовать для фиксации металлических/керамических/сапфировых брекетов, щечных трубок, молярных колец, а также различных ортодонтических аксессуаров.

Умная смена цвета

- ▶ Цвет клея остается синим при низких температурах, что позволяет легче заметить излишки или остатки клея при склеивании/склеивании.
- ▶ Синий цвет исчезает и становится полностью белым, когда температура приближается к температуре тела.



Эlegantная эстетика

Синий клей полностью превращается в прозрачный белый цвет при температуре тела, которая близка к цвету зубов и цвету керамических брекетов.



Ортодонтический клей - наборы и аксессуары

Набор синего клея		Полный комплект
Клей (4.0g x2)	Упаковано в Коробку/Пакет	LA02-101
Грунтовка (3.0ml x1)		
Травитель (3.0ml x1)		
Микро кисточка (x20)		
Шприц (x2)		


Синий набор для склеивания		Один комплект
Клей (4.0g x1)	Упаковано в пакет	LA02-105
Грунтовка (3.0ml x1)		
Травитель (3.0ml x1)		
Микро кисточка (x20)		
Шприц (x2)		

Отдельно позиции		
Клей	4.0g/piece	LA12-101
Грунтовка	3.0ml/bottle	LA22-101
Травитель	3.0ml/piece	LA32-101
Микро кисточка	20pcs/pk	LA00-201
Шприц	2pcs/pk	LA00-301



Светоотверждаемый ортодонтический клей Белый клей

Белый клей — это многоцелевой светоотверждаемый ортодонтический адгезив. Его также можно наносить на центральную ямку коренных зубов для открытия окклюзии и предотвращения окклюзионных помех.




3B Бренд А Бренд В

Высокая прочность сцепления

Прочность сцепления адгезива может достигать 20 МПа после светоотверждения. Даже в условиях низкой влажности она может достигать 18 МПа (минимальная клиническая эффективная прочность сцепления составляет 7 МПа), что обеспечивает стабильность и успешность фиксации брекетов.

* Для проверки прочности сцепления используются керамические брекеты 3B с пазовым основанием.



Сравнение прочности сцепления

Высокоэффективное лечение

- ▶ Длительное время схватывания: клей не затвердеет в течение 2 минут при нормальном окружающем освещении.
- ▶ Короткое время светополимеризации: время светополимеризации может быть сокращено до 5 секунд.

Отличный опыт

- ▶ **Травитель:** Гелеобразное вещество, не переливающееся через край, умеренной вязкости.
- ▶ **Грунтовка:** Влагостойкий, обладает хорошей текучестью, высокой проникаемостью, не имеет раздражающего запаха.
- ▶ **Клей:** Умеренная вязкость, легкое выдавливание, прозрачный и гладкий, легко удаляет излишки клеевого материал.

Ортодонтический клей - наборы и аксессуары

Набор белого клея		Полный комплект
Клей (4.0g x2)	Упаковано в Коробку/Пакет	LA01-101
Грунтовка (3.0ml x1)		
Травитель (3.0ml x1)		
Микро кисточка (x20)		
Шприц (x2)		

Белый набор для склеивания		Один комплект
Клей (4.0g x1)	Упаковано в пакет	LA01-105
Грунтовка (3.0ml x1)		
Травитель (3.0ml x1)		
Микро кисточка (x20)		
Шприц (x2)		

Отдельно позиции		
Клей	4.0g/piece	LA11-101
Грунтовка	3.0ml/bottle	LA21-101
Травитель	3.0ml/piece	LA31-101
Микро кисточка	20pcs/pk	LA00-201
Шприц	2pcs/pk	LA00-301



ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ДУГИ

NiTi супер эластичные дуги	стр. 118
NiTi термоактивные дуги	стр. 118
NiTi с обратным изгибом дуги	стр. 119
Дуги из нержавеющей стали	стр. 119
CuNiTi дуги	стр. 119
NiTi с покрытие дуги	стр. 120
Дуги из нержавеющей стали с покрытием	стр. 120
NiTi лингвальные дуги	стр. 121
ТМА дуги	стр. 121
Прямая скрученная проволока из нержавеющей стали	стр. 121
NiTi проволока в рулоне	стр. 121

Ортодонтические дуги

NiTi (нитиноловые) супер эластичные дуги 10 шт/набор

	Верхние			Нижние		
Круглые	Квадратные	Овальные	Обычные	Квадратные	Овальные	Обычные
.012"	AW001-12U	AW002-12U	AW003-12U	AW001-12L	AW002-12L	AW003-12L
.014"	AW001-14U	AW002-14U	AW003-14U	AW001-14L	AW002-14L	AW003-14L
.016"	AW001-16U	AW002-16U	AW003-16U	AW001-16L	AW002-16L	AW003-16L
.018"	AW001-18U	AW002-18U	AW003-18U	AW001-18L	AW002-18L	AW003-18L
.020"	AW001-20U	AW002-20U	AW003-20U	AW001-20L	AW002-20L	AW003-20L



	Верхние			Нижние		
Прямоугольные	Квадратные	Овальные	Обычные	Квадратные	Овальные	Обычные
.014"X.025"	AW001-1425U	AW002-1425U	AW003-1425U	AW001-1425L	AW002-1425L	AW003-1425L
.016"X.016"	AW001-1616U	AW002-1616U	AW003-1616U	AW001-1616L	AW002-1616L	AW003-1616L
.016"X.022"	AW001-1622U	AW002-1622U	AW003-1622U	AW001-1622L	AW002-1622L	AW003-1622L
.017"X.022"	AW001-1722U	AW002-1722U	AW003-1722U	AW001-1722L	AW002-1722L	AW003-1722L
.017"X.025"	AW001-1725U	AW002-1725U	AW003-1725U	AW001-1725L	AW002-1725L	AW003-1725L
.018"X.022"	AW001-1822U	AW002-1822U	AW003-1822U	AW001-1822L	AW002-1822L	AW003-1822L
.018"X.025"	AW001-1825U	AW002-1825U	AW003-1825U	AW001-1825L	AW002-1825L	AW003-1825L
.019"X.025"	AW001-1925U	AW002-1925U	AW003-1925U	AW001-1925L	AW002-1925L	AW003-1925L
.020"X.020"	AW001-2020U	AW002-2020U	AW003-2020U	AW001-2020L	AW002-2020L	AW003-2020L
.021"X.025"	AW001-2125U	AW002-2125U	AW003-2125U	AW001-2125L	AW002-2125L	AW003-2125L

NiTi (нитиноловые) термоактивные дуги 10 шт/набор

	Верхние			Нижние		
Круглые	Квадратные	Овальные	Обычные	Квадратные	Овальные	Обычные
.012"	AW101-12U	AW102-12U	AW103-12U	AW101-12L	AW102-12L	AW103-12L
.014"	AW101-14U	AW102-14U	AW103-14U	AW101-14L	AW102-14L	AW103-14L
.016"	AW101-16U	AW102-16U	AW103-16U	AW101-16L	AW102-16L	AW103-16L
.018"	AW101-18U	AW102-18U	AW103-18U	AW101-18L	AW102-18L	AW103-18L
.020"	AW101-20U	AW102-20U	AW103-20U	AW101-20L	AW102-20L	AW103-20L



	Верхние			Нижние		
Прямоугольные	Квадратные	Овальные	Обычные	Квадратные	Овальные	Обычные
.014"X.025"	AW101-1425U	AW102-1425U	AW103-1425U	AW101-1425L	AW102-1425L	AW103-1425L
.016"X.016"	AW101-1616U	AW102-1616U	AW103-1616U	AW101-1616L	AW102-1616L	AW103-1616L
.016"X.022"	AW101-1622U	AW102-1622U	AW103-1622U	AW101-1622L	AW102-1622L	AW103-1622L
.017"X.022"	AW101-1722U	AW102-1722U	AW103-1722U	AW101-1722L	AW102-1722L	AW103-1722L
.017"X.025"	AW101-1725U	AW102-1725U	AW103-1725U	AW101-1725L	AW102-1725L	AW103-1725L
.018"X.022"	AW101-1822U	AW102-1822U	AW103-1822U	AW101-1822L	AW102-1822L	AW103-1822L
.018"X.025"	AW101-1825U	AW102-1825U	AW103-1825U	AW101-1825L	AW102-1825L	AW103-1825L
.019"X.025"	AW101-1925U	AW102-1925U	AW103-1925U	AW101-1925L	AW102-1925L	AW103-1925L
.020"X.020"	AW101-2020U	AW102-2020U	AW103-2020U	AW101-2020L	AW102-2020L	AW103-2020L
.021"X.025"	AW101-2125U	AW102-2125U	AW103-2125U	AW101-2125L	AW102-2125L	AW103-2125L

Ортодонтические дуги

NiTi (нитиноловые) с обратным изгибом дуги

2 шт/набор

	Верхние	Нижние
Круглые	С обратным изгибом	
.012"	AW201-12U	AW201-12L
.014"	AW201-14U	AW201-14L
.016"	AW201-16U	AW201-16L
.018"	AW201-18U	AW201-18L
.020"	AW201-20U	AW201-20L

	Верхние	Нижние
Прямоугольные	С обратным изгибом	
.014"x.025"	AW201-1425U	AW201-1425L
.016"x.016"	AW201-1616U	AW201-1616L
.016"x.022"	AW201-1622U	AW201-1622L
.017"x.022"	AW201-1722U	AW201-1722L
.017"x.025"	AW201-1725U	AW201-1725L
.018"x.022"	AW201-1822U	AW201-1822L
.018"x.025"	AW201-1825U	AW201-1825L
.019"x.025"	AW201-1925U	AW201-1925L
.020"x.020"	AW201-2020U	AW201-2020L
.021"x.025"	AW201-2125U	AW201-2125L



Дуги из нержавеющей стали

10 шт/набор

	Верхние		Нижние	
Круглые	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.012"	AW301-12U	AW303-12U	AW301-12L	AW303-12L
.014"	AW301-14U	AW303-14U	AW301-14L	AW303-14L
.016"	AW301-16U	AW303-16U	AW301-16L	AW303-16L
.018"	AW301-18U	AW303-18U	AW301-18L	AW303-18L
.020"	AW301-20U	AW303-20U	AW301-20L	AW303-20L

	Верхние		Нижние	
Прямоугольные	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.014"x.025"	AW302-1425U	AW304-1425U	AW302-1425L	AW304-1425L
.016"x.016"	AW302-1616U	AW304-1616U	AW302-1616L	AW304-1616L
.016"x.022"	AW302-1622U	AW304-1622U	AW302-1622L	AW304-1622L
.017"x.022"	AW302-1722U	AW304-1722U	AW302-1722L	AW304-1722L
.017"x.025"	AW302-1725U	AW304-1725U	AW302-1725L	AW304-1725L
.018"x.022"	AW302-1822U	AW304-1822U	AW302-1822L	AW304-1822L
.018"x.025"	AW302-1825U	AW304-1825U	AW302-1825L	AW304-1825L
.019"x.025"	AW302-1925U	AW304-1925U	AW302-1925L	AW304-1925L
.020"x.020"	AW302-2020U	AW304-2020U	AW302-2020L	AW304-2020L



CuNiTi (Медно-никель-титановые) дуги

2 шт/набор

Круглые	Универсальная форма
.013"	AW501-13
.014"	AW501-14
.016"	AW501-16
.018"	AW501-18

Прямоугольные	Универсальная форма
.014"x.025"	AW501-1425
.016"x.022"	AW501-1622
.016"x.025"	AW501-1625
.017"x.025"	AW501-1725
.018"x.025"	AW501-1825
.019"x.025"	AW501-1925



Ортодонтические дуги

NiTi дуги с покрытием

2 шт/набор

	Верхние		Нижние	
Круглые	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.012"	AW005-12U	AW015-12U	AW005-12L	AW015-12L
.014"	AW005-14U	AW015-14U	AW005-14L	AW015-14L
.016"	AW005-16U	AW015-16U	AW005-16L	AW015-16L
.018"	AW005-18U	AW015-18U	AW005-18L	AW015-18L
.020"	AW005-20U	AW015-20U	AW005-20L	AW015-20L

	Верхние		Нижние	
Прямоугольные	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.014"x.025"	AW005-1425U	AW015-1425U	AW005-1425L	AW015-1425L
.016"x.016"	AW005-1616U	AW015-1616U	AW005-1616L	AW015-1616L
.016"x.022"	AW005-1622U	AW015-1622U	AW005-1622L	AW015-1622L
.017"x.022"	AW005-1722U	AW015-1722U	AW005-1722L	AW015-1722L
.017"x.025"	AW005-1725U	AW015-1725U	AW005-1725L	AW015-1725L
.018"x.022"	AW005-1822U	AW015-1822U	AW005-1822L	AW015-1822L
.018"x.025"	AW005-1825U	AW015-1825U	AW005-1825L	AW015-1825L
.019"x.025"	AW005-1925U	AW015-1925U	AW005-1925L	AW015-1925L
.020"x.020"	AW005-2020U	AW015-2020U	AW005-2020L	AW015-2020L
.021"x.025"	AW005-2125U	AW015-2125U	AW005-2125L	AW015-2125L



Дуги из нержавеющей стали с покрытием

2 шт/набор

	Верхние		Нижние	
Круглые	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.012"	AW006-12U	AW016-12U	AW006-12L	AW016-12L
.014"	AW006-14U	AW016-14U	AW006-14L	AW016-14L
.016"	AW006-16U	AW016-16U	AW006-16L	AW016-16L
.018"	AW006-18U	AW016-18U	AW006-18L	AW016-18L
.020"	AW006-20U	AW016-20U	AW006-20L	AW016-20L

	Верхние		Нижние	
Прямоугольные	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.014"x.025"	AW006-1425U	AW016-1425U	AW006-1425L	AW016-1425L
.016"x.016"	AW006-1616U	AW016-1616U	AW006-1616L	AW016-1616L
.016"x.022"	AW006-1622U	AW016-1622U	AW006-1622L	AW016-1622L
.017"x.022"	AW006-1722U	AW016-1722U	AW006-1722L	AW016-1722L
.017"x.025"	AW006-1725U	AW016-1725U	AW006-1725L	AW016-1725L
.018"x.022"	AW006-1822U	AW016-1822U	AW006-1822L	AW016-1822L
.018"x.025"	AW006-1825U	AW016-1825U	AW006-1825L	AW016-1825L
.019"x.025"	AW006-1925U	AW016-1925U	AW006-1925L	AW016-1925L
.020"x.020"	AW006-2020U	AW016-2020U	AW006-2020L	AW016-2020L
.021"x.025"	AW006-2125U	AW016-2125U	AW006-2125L	AW016-2125L



Orthodontic Archwires

NiTi (нитиноловые) лингвальные дуги

	Верхние	Нижние
Круглые	Грибовидные	
.012"	AW802-12U	AW802-12L
.016"	AW802-16U	AW802-16L

	Верхние	Нижние
Прямоугольные	Супер эластичные с прямым концом	
.016"x.016"	AW803-1616U	AW803-1616L
.016"x.022"	AW803-1622U	AW803-1622L
.017"x.025"	AW803-1725U	AW803-1725L

2 шт/набор



ТМА (Титаниум-Молибденовые) дуги

2шт/набор

	Верхние		Нижние	
Круглые	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.016"	AW401-16U	AW402-16U	AW401-16L	AW402-16L
.018"	AW401-18U	AW402-18U	AW401-18L	AW402-18L
.020"	AW401-20U	AW402-20U	AW401-20L	AW402-20L



Овальные

	Верхние		Нижние	
Прямоугольные	Овальные	Обычные	Овальные	Обычные
.016"x.016"	AW401-1616U	AW402-1616U	AW401-1616L	AW402-1616L
.016"x.022"	AW401-1622U	AW402-1622U	AW401-1622L	AW402-1622L
.017"x.022"	AW401-1722U	AW402-1722U	AW401-1722L	AW402-1722L
.017"x.025"	AW401-1725U	AW402-1725U	AW401-1725L	AW402-1725L
.018"x.022"	AW401-1822U	AW402-1822U	AW401-1822L	AW402-1822L
.018"x.025"	AW401-1825U	AW402-1825U	AW401-1825L	AW402-1825L
.019"x.025"	AW401-1925U	AW402-1925U	AW401-1925L	AW402-1925L
.021"x.025"	AW401-2125U	AW402-2125U	AW401-2125L	AW402-2125L




Обычные

Прямые скрученные проволоки из нержавеющей стали

Круглые	Прямые
0.0155"	AW701-155
0.0175"	AW701-175
0.0195"	AW701-195

50шт/набор
(30cm)



Niti (нитиноловые) проволока в рулоне

Круглая	Супер эластичная
.012"	AW500-012
.014"	AW500-014
.016"	AW500-016
.018"	AW500-018

2 кат.(5m)/набор



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Щечный ретрактор	стр. 123
Иглодержатель	стр. 124
Трубчатый пинцет	стр. 124
Обратный пинцет для фиксации брекетов (для передних зубов)	стр. 124
Обратный пинцет для фиксации брекетов (на жевательные зубы)	стр. 124
Торрет для формирования дуг	стр. 124
Ортодонтический динамометр	стр. 124
Позиционер для установки брекетов	стр. 124
Динамометрический ключ	стр. 125
Инструмент для открывания/закрывания крышки брекетов (или замков)	стр. 125

Ручные инструменты

Щечные ретрактор (Y-образной формы)

② Только для использования одним пациентом

HI05-001

HI04-200 Люкс



Щечные ретрактор (Т-образной формы)

② Только для использования одним пациентом

HI04-001 Малый

HI04-002 Большой

Luxury

HI04-201 Большой

HI04-202 Малый



Щечные ретрактор (Двухсторонний)

② Только для использования одним пациентом

HI04-301 Большой

HI04-302 Малый



Щечные ретрактор (U-образной формы)

② Только для использования одним пациентом

HI03-001 Малый

HI03-002 Средний

HI03-003 Большой



Щечные ретрактор (О-образной формы)

② Только для использования одним пациентом

HI04-401 Врослый

HI04-402 Детский



Прозрачный губной бампер

② Только для использования одним пациентом

HI04-101 Малый

HI04-102 Большой



Щечные ретрактор (М-образной формы)

② Только для использования одним пациентом

HI04-500 с зеркалом



HI04-511 Синий, Большой

HI04-512 Синий, Средний

HI04-513 Синий, Малый



HI04-521 Прозрачный, Большой

HI04-522 Прозрачный, Средний

HI04-523 Прозрачный, Малый



* Подходит для стерилизации в автоклаве при температуре до 132°C;
за исключением ретрактора О-образной формы (подлежит обработке только дезинфицирующим средством).

Ручные инструменты

Иглодержатель

Плоскогубцы Матве с зазубренными кончиками



HI34-201
Рукоятка с золотым
покрытием



HI34-205
Нержавеющая сталь

Трубчатый пинцет

Используется для удержания
заднего брекета и щечной трубки.



HI34-003

Обратный пинцет для фиксации брекетов (для передних зубов) с зазубренными клювами



HI34-001
с направляющей
для позиционирования



HI34-005
без направляющей
для позиционирования

Обратный пинцет для фиксации брекетов (для жевательные зубы) со сверхтонким узким наконечником



HI34-002
с направляющей
для позиционирования



HI34-004
без направляющей
для позиционирования

Торрет для формирования дуги

Алюминий
00, без крутящего момента
5 пазов (016/017/018/019/021)



HI02_201

Ортодонтический динамометр

Точно измеряет силы, возникающие при
воздействии эластичных тяг, дуг и пружин.
Двусторонний калиброванный вал.
0-450g (0-16OZ)



HI06_001

Позиционер для установки брекетов

Вал

2.0-2.5mm HI01-101

3.0-3.5mm HI01-102

4.0-4.5mm HI01-103

5.0-5.5mm HI01-104

6.0-6.5mm HI01-105



2.0-6.5mm HI01-100 (5шт/набор)

Позиционер для установки брекетов

Датчик Буна
Упрощает позициони-
рование кронштейна



HI01_001

Ручные инструменты

Позиционер для установки брекетов

Цельная двухсторонняя конструкция



0.022"
a: 2.0mm;2.5mm;3.0mm;3.5mm HI01-201
b: 4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm HI01-202
2.0-5.5 mm (2шт/набор) HI01-200

0.018"
a: 2.0mm;2.5mm;3.0mm;3.5mm HI01-181
b: 4.0mm;4.5mm;5.0mm;5.5mm HI01-182
2.0-5.5 mm (2шт/набор) HI01-180

Динамометрический ключ

HI17-31 0.019"+0.022", Малый
HI17-32 0.019"+0.022", Средний
HI17-33 0.019"+0.022", Большой

HI17-30 (3шт/набор)



Инструмент для открытия/закрытия крышек
самолигирующих брекетов (или замков)
HI35-004
для моделей WePass/CePass
самолигирующих брекетов


HI35-007
для самолигирующих брекетов
универсальный



ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Кусачки для мягкой проволоки	стр. 128	Щипцы Нанса для формирования петель	стр. 132
Дистальные кусачки	стр. 128	Плоскогубцы для снятия бондажных колец	стр. 132
Дистальные кусачки с функцией обрезания заподлицо (и с ловушкой)	стр. 128	Трёхгубные щипцы	стр. 132
Щипцы для изгибания тонкой проволоки	стр. 128	щипцы для формирования омега-петель	
Щипцы для изгибания тонкой проволоки с кусачками	стр. 128	Щипцы для установки сепарационных колец	стр. 132
Кусачки для жесткой проволоки	стр. 129	Подставка для ортодонтических щипцов	стр. 132
Щипцы для загибания дистального конца дуги NiTi	стр. 129	Щипцы для формирования каплевидных вырезов на элайнерах	стр. 133
Щипцы для формирования V-образных стопоров (или изгибов)	стр. 129	Щипцы для вертикальных насечек на элайнерах	стр. 133
Щипцы для снятия крышек (колпачков) щечных трубок.	стр. 129	Щипцы для горизонтальных вдавливания на элайнерах	стр. 133
Многофункциональные (универсальные) щипцы	стр. 129	Щипцы для создания отверстий в элайнерах	стр. 133
Торковые щипцы	стр. 130	Термоформировочные щипцы "Bubble" (для формирования выпуклости/пузырька на элайнере)	стр. 133
Щипцы Твида для формирования петель.	стр. 130	Щипцы для формирования слотов в элайнерах	стр. 133
Щипцы для снятия колец (или бондажных колец)	стр. 130	Кусачки лингвальные дистальные для перекусывания и удержания дуги	стр. 134
Щипцы для снятия брекетов	стр. 130	Кусачки лигатурные лингвальные	стр. 134
Щипцы для снятия керамических брекетов	стр. 130	Щипцы Вайнгарта лингвальные	стр. 134
Щипцы для снятия брекетов в боковом отделе (или для жевательных зубов)	стр. 131	Щипцы для снятия лингвальных брекетов	стр. 134
Щипцы Вайнгарта	стр. 131	Щипцы лингвальные для загиба дистального конца дуги NiTi	стр. 134
Щипцы для установки (обжима) обжимных крючков	стр. 131	Иглодержатель Матье лингвальный (изогнутый)	стр. 134
Щипцы для формирования петель	стр. 131		
Универсальные щипцы Хоу	стр. 131		
Щипцы Кима	стр. 131		

3B ORTHO разрабатывает и производит различные виды ортодонтических плоскогубцев в соответствии с требованиями клиники. Наши плоскогубцы обладают превосходной производительностью и отличным опытом, которые являются



Строгие стандарты

Все плоскогубцы после изготовления полируются и проходят машинную/ручную проверку на работоспособность.

Высококачественные материалы

Все плоскогубцы изготовлены из коррозионнстойкой нержавеющей стали хирургической серии 400. Специальные материалы и технология производства гарантируют отсутствие изменения цвета после длительной эксплуатации.

Превосходная долговечность

Вставленное лезвие обладает большей твердостью и пластичностью, не повреждается после 30 000 непрерывных испытаний на резание, что обеспечивает идеальную работу.

Плотное и заподлицо расположенное соединение

Соединение спроектировано с высокой точностью для предотвращения попадания мусора и обеспечивает длительную и надежную работу.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн с гладкой полированной поверхностью и закругленными краями обеспечивает максимальный комфорт и безопасность как ортодонтам, так и пациентам.

Кусачки для мягкой проволоки

Твердость:HRC60-65

Режущая кромка изготовлена по новой технологии для лигатурных проволок или эластичных колец диаметром до (0,012") 0,30 мм

HI07-018	Стандартные	1шт/уп
HI07-018M	Мини	1шт/уп
HI07-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI07-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп
HI07-013	13°	1шт/уп
HI07-458	45°	1шт/уп

(не может использоваться для резки дуговых проволок)



Дистальные кусачки

Твердость:HRC60-65

Режущая кромка изготовлена по новой технологии. Используется для обрезки дистального конца арочных проволок и надежного удержания отрезанной части.

HI08-018	Стандартные	1шт/уп
HI08-018M	Мини	1шт/уп
HI08-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI08-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп

Арочные проволоки размером до 0,021 "X 0,025" (0,53 мм x 0,64 мм)



Дистальные кусачки с функцией обрезания заподлицо

Твердость:HRC60-65

Режущая кромка выполнена по новой технологии. Используется для обрезки дистального конца проволочной дуги и надежного удержания отрезанной части. Дистальный конец проволочной дуги должен находиться на одном уровне с дистальным концом прорези для трубки.

HI09-018	Стандартные	1шт/уп
HI09-018M	Мини	1шт/уп
HI09-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI09-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп



Щипцы для изгибания тонкой проволоки

Твердость:HRC60-65

Используется для изготовления различных тонких петель на проволочных дугах и пружинных петель. Диаметр проволоки до 0,020 дюйма (0,51 мм).

HI10-018	Стандартные	1шт/уп
HI10-118	Мини	1шт/уп



Щипцы для изгибания тонкой проволоки с кусачками

Режущая кромка изготовлена по новой технологии. Используется для изготовления различных тонких петель на проволочных дугах и пружинных петель.

Наконечник с режущей кромкой для резки проволоки.

HI11-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Кусачки для жесткой проволоки


Твердость:HRC60-65

Ультрасовременный дизайн,
выполненный по новой технологии.

Используется для резки алюминиевой
проволоки, нитритной проволоки,
проволоки из нержавеющей стали.

HI12-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------

Диаметр проволоки до 0,030 дюйма (0,76 мм)




Щипцы для загибания
дистального конца дуги NiTi

Используется для стягивания дистального конца
дуговых проволок, чтобы исключить любое
воздействие на мягкие ткани.

HI13-018	Стандартные	1шт/уп
HI13-018M	Мини	1шт/уп
HI13-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI13-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп

Провода NiTi диаметром до 0,021 дюйма (0,53 мм)



Щипцы для формирования V-образных
стопоров (или изгибов)

Сделать V-образный упор вдоль проводов дуги,
чтобы предотвратить любое перемещение.

HI14-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для снятия крышек
(колпачков) щечных трубок.

Для снятия крышек с конвертируемых трубок


HI15-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Многофункциональные (универсальные) щипцы

Используется для сгибания, расплющивания и резки
проводов.

HI16-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Торковые щипцы

Используются в паре для создания крутящего
момента на прямоугольных проволоках,
толщина наконечников: 0,050 дюйма (1,27 мм).

HI17-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы Твида для формирования петель

Для создания небольших петель, дистальных
упоров и петель на дуговых проволоках.

HI18-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для бандажных колец

Используется для снятия бандажных колец

HI19-018	Стандартные	1шт/уп
HI19-21	Сменные наконечник	1шт/уп
HI19-21S	Сменные наконечник (малый)	1шт/уп



Щипцы для снятия передних брекетов

Используется для снятия передних брекетов.

HI20-018	Стандартные	1шт/уп
HI20-018M	Мини	1шт/уп



Щипцы для снятия керамических брекетов

Используется для снятия керамических брекетов.

HI20-21	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Щипцы для снятия брекетов в боковом отделе (или для жевательных зубов)

Используется для снятия задних брекетов.

HI21-018	Стандартные	1шт/уп
HI21-018M	Мини	1шт/уп
HI21-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI21-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп



Щипцы Вайнгарта

Используется для фиксации дистального конца дуги, чтобы избежать повреждения мягких тканей.

HI22-018	Стандартные	1шт/уп
HI22-018M	Мини	1шт/уп
HI22-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI22-018ML	Мини, Длинная ручка	1шт/уп



Щипцы для установки (обжима) обжимных крючков

Для фиксации обжимных крючков вдоль дугообразных проволок.

	Угловой клюв	
HI23-018	Стандартные	1шт/уп
HI23-018L	Длинная ручка	1шт/уп
HI23-418		1шт/уп



Щипцы для формирования петель

Для изготовления петель различного размера для многопетлевых дуговых проволок диаметром 2,00/3,20/4,20 мм.

HI24-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Универсальные щипцы Хоу

Предназначены для удержания дуги и введения её в щечные трубки (замки), удержания лигатурной проволоки или формирования (адаптации) колец на передние зубы.


HI25-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы Кима

Для сгибания проволоки в несколько витков по краям с помощью резака на концах.

HI26-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------




Щипцы Нанса для формирования петель

Для создания вертикальных петель различной высоты вдоль дуговых проволок: 3,0/4,0/5,0/6,0 мм.

Диаметр проволоки до: 0,022 дюйма (0,56 мм).


HI27-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Плоскогубцы для снятия бондажных колец

Применяются для снятия колец (или бондажей) с коронки зуба без повреждения эмали.


HI28-018	Стандартные	1шт/уп
HI28-11	Сменные наконечник	1шт/уп
HI28-21	Сменные лезвие	1шт/уп



Трёхгубные щипцы

Для создания V-образных петель и изгибания дуговых проволок. Диаметр проволоки до 0,030 дюйма (0,76 мм)

HI29-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для формирования Омега-петель

Для создания тонких петель Омега. Три разных типа петель: диаметр 0,063"/0,075"/0,10" (диаметр 1,6 мм/2,0 мм/2,6 мм)

HI30-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для установки сепарационных колец

Для расширения эластичных разделительных колец перед разделением молярного зазора.

HI31-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Подставка для ортодонтических щипцов

Подставки из нержавеющей стали. Высокотемпературная стойкость.

HI32-01	1шт/уп
---------	--------



Щипцы для формирования каплевидных
вырезов на элайнерах

Сделайте каплевидный надрез по краю
десны на прозрачных элайнерах для
фиксации эластичных резинок.

HI36-018	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для вертикальных
насечек на элайнерах

Создайте вертикальное углубление на
прозрачных элайнерах, чтобы помочь
контролировать вращение зубов.

HI36-028	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для горизонтальных
вдавливаний на элайнерах

Создайте вертикальное углубление на
прозрачных элайнерах, чтобы помочь
контролировать вращение зубов.


HI36-038	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для создания
отверстий в элайнерах

Сделайте на прозрачных элайнерах выемку в
форме полумесяца, чтобы получить больше
места при фиксации кнопок и предотвратить
соприкосновение элайнеров с тканями.

HI36-048	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Термоформировочные щипцы “Bubble”
(для формирования выпуклости/пузырька
на элайнере)

Создайте пространство в прозрачном
элайнере, не вырезая окошка,
предназначенного для перемещения зубов.

HI36-058	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Щипцы для формирования слотов в элайнерах

Предназначены для создания выступа
(углубления) на элайнере, который служит
крючком для удержания эластичной резинки и
предотвращает его соскальзывание.

HI36-068	Стандартные	1шт/уп
----------	-------------	--------



Кусачки лингвальные дистальные
для перекусывания и удержания дуги

Позволяют отрезать дугу вровень (заподлицо) с краем щечной трубки
(замка).

Режущая способность:

Мин: 0.012" (0.31 мм);

Макс: 0.016" x 0.025" (0.41 x 0.64 мм)

— для жестких дуг

HI37-10	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Кусачки лигатурные лингвальные

Остроконечные рабочие части, изогнутые
под углом 60°, обеспечивают легкий доступ
к труднодоступным зонам. Предназначены
для перекусывания лигатурной проволоки
и эластиков. Максимальный диаметр
мягкой проволоки — до 0.012" (0.31 мм)

HI37-30	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Щипцы Вайнгарта лингвальные

Удлиненные рифленные бранши (губки),
изогнутые под углом 60°, обеспечивают
легкий доступ к боковым (дистальным)
отделам челюсти.


HI37-50	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Щипцы для снятия лингвальных брекетов

Узкие наконечники под углом 60°
используются для безопасного снятия
брекетов с поверхности зуба.

HI37-60	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Щипцы лингвальные для загиба
дистального конца дуги Nitі

Зазубренные кончики используются
для изгибания дуг дистальнее щечной
трубки, предотвращая повреждение
мягких тканей.

HI37-70	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------



Иглодержатель Матье лингвальный (изогнутый)

Тонкий клюв, угловатый

HI37-80	Стандартные	1шт/уп
---------	-------------	--------

